

中华医学全集

# 英汉医学词典 (六)

王宝勤 主编

中华医学电子音像出版社

## 目录

P.....	1
Q.....	7 3
R.....	8 3
S.....	1 6 1

## P

Paas disease

帕斯氏病

一种家庭性疾病,遗传性骨畸形症。表现为骨骼畸形,例如髌外翻、指(趾)骨短缩、脊柱侧弯、脊椎炎等。

Paas's disease

帕斯氏病(遗传性骨畸形症)

Paba operation

帕巴氏手术

又称帕巴氏法。第2胸神经节封闭术。在距第2胸椎棘突外侧二横指处,将针刺入直到与肋骨或横突表现接触为止。注入1%奴佛卡因溶液10ml即可。

pachemia

血液浓缩

Pachon test

帕雄氏试验

用测量血压的方法来确定在动脉瘤时的侧支循环状态。

pachycolpismus

肥厚性阴道炎

pachydactyly

指(趾)肥大

pachyderma

皮肤肥厚

pachyleptomeningitis

硬软脑(脊)膜炎

pachylosis

皮肤粗糙

pachymeningitis

硬脑(脊)膜炎

pachynesis

肥厚

pachyonychia

甲肥厚

pachyostosis

骨肥厚

pachyotia

耳肥厚

pachypelvipерitonitis

肥厚性盆腔腹膜炎

pachysalpingitis

肥厚性输卵管炎,输卵管主质炎

pachysalpingo-oothecitis

肥厚性输卵管卵巢炎

pachysalpingo-ovaritis

肥厚性卵管卵巢炎

pachyvaginalitis

肥厚性腱鞘炎

pachyvaginitis

肥厚性阴道炎

Page disease

佩奇氏病

铁道脊髓病，即脊髓震荡。因打击或震动脊柱以致脊髓索损伤而引起肌肉软弱与萎缩，四肢与背部疼痛、麻木以及精神与身体的损害。

Page solution

佩奇氏溶液

一种很稀的平衡盐液，含多种无机盐，如氯化钠、氯化钾、磷酸二氢钾、碳酸氢钠等，用于细胞或组织培养基的配制。

Page syndrome

佩奇氏综合征

高血压性间脑综合征。一种少见的病因未明的下丘脑失调。继发于高血压的血管病变。青、中年妇女较多见。表现为面部、上胸部，少数在腹部周期地出现红斑，其上有小汗珠。发作时，四肢发冷、苍白和呈微黑斑驳的颜色，并无情感因素而泪涌如泉。头痛，心

动过速，肠蠕动过度，精神

Paget abscess

佩吉特氏脓肿

复发性脓肿，剩余脓肿。脓肿发生在以往发炎位置的附近。

Paget extrinsic mammary disease

佩吉特氏乳腺外病

乳腺外湿疹样癌。女性略多于男。好发于大汗腺分布区如肛周、会阴等，但不发生于乳晕部分。损害多发单发，与乳头湿疹样癌相似。

Paget necrosis

佩吉特氏坏死

又称佩吉特氏静性坏死。指长骨骨干表层的局部坏死，死骨形成，死骨周围有小量脓液，但不形成瘘管。

pagetoid

变形性骨炎样的

Paget recurrent fibroid

### 佩吉特氏再发性纤维瘤

皮下组织的纺锤状肉瘤。位于皮下组织的含有纺锤状细胞的肉瘤，属再发性纤维样或纤维母细胞瘤。

Paget test

### 佩吉特氏试验

区分肿物与囊肿的一种触诊方法。实心中物中央最硬而囊肿中央最软。

Pagniello sign

### 帕涅洛氏征

又称帕涅洛氏点。疟疾常见的触诊体征之一。压迫左腋中线、腋后线之间的第9肋间隙处有明显疼痛。

pagoplexia

### 冻疮

Paine-Efron syndrome

### 佩-埃氏综合征

病因未明的显性遗传疾病。儿童后期或成年时发病。背部和臀部疼痛，然后缓慢地出现共济失调。无副鼻

窦-肺炎症状，但比Louis-Bar综合征有较多的感觉缺损。后期发生播散性毛细管扩张及深色素痣。

painful

疼痛的

painless

无痛的

pain

痛

painted

着急的;假装的

painter

油漆工,画家

Pajot hook

帕若氏钩

产科的一种手术器械，用以断胎儿的头。

Pajot law

帕若氏定律

此定律说明分娩过程中胎儿旋转动作的情况。一实质性个体包含在另一有平滑壁的个体中时，实质性个体的形状趋向于与光滑壁之个体的形状

Pajot maneuver

帕若氏手法

又称萨克斯托夫（Saxtorph）氏手法。一种产钳牵引术的手法。一手扣紧产钳柄之扣向下方，另一手平行地牵拉。

palatal exostosis

腭外生骨疣

palatal myoclonia

腭肌阵挛

palatal nystagmus

腭震颤

palatal paralysis; palatoplegia

腭麻痹

palatal

腭的

palatal ulcer

腭溃疡

palata

palatum的复数

palate

腭

palatitis;uranisconitis

腭炎

palatitis

腭炎

palatodynia

腭痛

palatoplegia

腭麻痹

palatum

腭

paleostriatal

旧纹状体的

Palfyn sinus

帕尔芬氏窦

筛窦额窦间隙。位于筛骨内副鼻窦与额骨内副鼻窦之间。

palindromic

复发的,再发的

palistrophia

脊柱扭转症

pallanesthesia

振动觉缺失

pallidal

苍白球的

pallidomesencephalic

苍白球中脑的

palmanesthesia

振动感觉缺失

palmar

掌的

Palmer acid test

帕尔默氏酸试验

检查胃溃疡的一种试验。用十二指肠管注酸入胃引起剧痛。

Palmer method

帕尔默氏法

又称帕尔默氏检血红蛋白法。检血红蛋白。用稀氨溶液稀释血液，然后通入一氧化碳气体使成碳氧血红蛋白，于540nm处读取光密度。

Palmer silver method

帕尔姆格伦氏银法

Palmgren 银溶液内含有硝酸钾以抑制网状纤维的染色。染色结果：神经纤维呈棕色或黑色。

Palmer therapy

帕尔默氏治疗

以手按摩脊柱，主要用于治疗急慢性疼痛。

palm

掌,手掌

palmus

跳跃状痉挛;心跳

palpatory albuminuria

触诊性蛋白悄

palpatory

触诊的

palpebral

睑的

palpebra

睑

palpitate

心悸

palsy

麻痹，瘫痪

Paltauf's dwarfism

帕耳陶夫氏侏儒症

垂体性侏儒症

Paltauf's lymphatic nanism

帕耳陶夫氏幼稚型

Paltauf-Sternberg disease

帕-施二氏病

淋巴肉牙肿病

paltodynia

腭痛

paludide

疟疹

pampinocele

精索静脉曲张

pamplasia

全麻痹

Panama larvicide

巴拿马杀幼虫药

为粗制酚、松香及苛性钠之混合物加热而成的黑色药皂，用以杀灭按蚊幼虫。

panangiitis

全血管炎

panaris

瘰疽，指头脓炎

panarteritis

动脉全层炎

panarthritis

全关节炎

Panas operation

帕纳氏手术

(1) 线状肛门切开术。(2) 用于睑下垂，将上眼睑连接在枕额肌上。

Panas-Snellen operation

帕-斯氏手术

睑内翻倒睫矫正术。

panasthenia

神经衰弱

panatrophy

全身萎缩

pancarditis

全心炎

panchondritis

全软骨炎

Pancoast operation

潘科斯特氏手术

在卵圆孔切断三叉神经的手术。

Pancoast's tumor

潘科斯特氏瘤

肺沟瘤

pancrealgia

胰痛

pancreas cancer-associated antigen

胰腺癌相关抗原

PCAA

pancreas

胰腺

Pan

pancreatalgia

胰痛

pancreatempyrosis

胰管阻塞

pancreathelcosis

胰溃疡

pancreaticohepatic

胰肝的

pancreaticosarcoma

胰肉瘤

pancreatic

胰腺的

pancreatogenous

胰原性的

pancreatolithiasis

胰石病

pancreatoncus

胰瘤

pancreatopathy

胰病

pancytopenia

全血细胞减少

pancytosis

全血细胞增多症

pandemic disease

大流行病

pandemic influenza

大流行性流感

pandemic

大流行病;大流行的

Pander false amnion

潘德尔氏假羊膜

绒毛膜。发育中的胚胎或受精卵最外层的包膜，具保护与营养作用，分内外两层。

Pander islands

潘德尔氏岛

又称潘德氏血岛。胚胎中胚叶脏板层中之红-黄色索状小体，以后发育成血液及血管。

Pander layer

潘德尔氏层

中胚叶的中胚叶脏板层。

Pander nucleus

潘德尔氏核

视丘下核。位于视丘以下大脑被覆核及其白质之间的

灰质团块。

Pandy test

潘迪氏试验

又称潘迪氏反应。检脑脊液之球蛋白。加一滴脑脊液于Pandy试剂中5秒钟即再现云雾状沉淀，即为阳性。

panencephalitis

全脑炎

pang

剧痛

panhemocytaphthisis

全血细胞变性

panhypogammaglobulinemia

全丙种球蛋白低血症

panhypogonadism

全性腺机能减退

panhypopituitarism

全垂体机能减退

panighao

钩虫痒病

panki

跖沟状角皮病

panlabyrinthitis

全迷路炎

panmyelopathy

全骨髓病

panmyelotoxicosis

全骨髓中毒症

panneuritis

多神经炎

panniculalgia

脂膜痛

panniculitis

脂膜炎

pannus

血管翳

panophthalmitis

全眼球炎

panoptosis

全腹脏下垂

panorama

全景，动画

panorchitis

全睾丸炎

panosteitis

全骨炎

panostitis

全骨炎

panotitis

全耳炎

panplegia

全麻痹

pansinusitis

全鼻窦炎

pansinusitis

全鼻窦炎

pantalgia

全身痛

pantanencephalia

全无脑畸形

pantanencephalus

全无脑畸胎

pantankyloblepharon

全睑球粘连

pantaphobia

恐怖缺乏

pantatrophia

全身萎缩

panus

非化脓性淋巴结炎

panuveitis

全葡萄膜炎

paper

纸

papiliform

乳头状的

papillary

乳头状的，乳头的

papilledema

视神经乳头水肿

papilliferous

有乳头的

papillitis

视神经乳头炎

papillo-adenocystoma

乳头状囊腺瘤

papilocarcinoma

乳头状癌

papilloedema

视神经乳头水肿

papilloma

乳头状瘤

papillomatosis

乳头状瘤病

papillomatous

乳头状瘤的

papilloretinitis

乳头视网膜炎

Papin digester

帕潘氏热压蒸煮器

一种使物质受到沸点以上作用的仪器。

Pappenheimer bodies

帕彭海默氏小体

红细胞中含铁嗜碱颗粒

Pappenheim stain

帕彭海姆氏染剂

(1) 区别红细胞之嗜碱性小颗粒与细胞核碎片之染色法。(2) 鉴别结核杆菌与包皮垢杆菌的染色法。

papular

丘疹的

papula

丘疹

papulonecrotic

丘疹坏死的

papulopustule

丘疹脓疱

papulosquamous

丘疹鳞屑性的

papulous

丘疹状的

papyraceous

纸状的

Paquelin cautery

帕凯兰氏烙器

铂针烙器。一种用白金针尖的烧灼器，针是空心的，填以多孔的白金海绵，加热的烃气从中吹过。用来烧灼赘生物。

para-aceratosis

角化不良

para-actinomycosis

假放线菌

para-aminobenzoic acid

对氨基苯甲酸

Bx

para-aminopropiophenone

对氨基苯丙酮（氰化物中毒解毒药）

PAPP

paraaortic lymph node

主动脉旁淋巴结

PALN

para-appendicitis

阑尾旁炎

para-Basedow

类巴塞多氏病

parablastoma

副胚层瘤

parablepsia

错视

Paracelsus method

帕拉塞尔萨斯氏法

指只用化学药物治疗。

paracenesesthesia

普通感觉异常

paracentesis

穿刺术

paracent.

paracephalus

头不全畸胎

paracholera

类霍乱病

paracholia

泌胆障碍

paracinesia

运动倒错

paracoccidioidal

副球孢子菌的

paracolitis

结肠周炎

paracolpitis

阴道周组织炎

paracoxalgia

类髁关节痛

paracusia

听觉倒错

paracystitis

膀胱周炎

paradehydism

三聚乙醛中毒

paradenitis

腺周炎

paradentitis

牙周炎

paradiabetes

类糖尿病

paradidymitis

旁睾炎

paradoxical

反常的，自相矛盾的

paradoxical

反常的，倒错的，自相矛盾的

paradysentery

副痢疾，类痢疾

para-epilepsy

癫痫小发作

para-eponychia

甲沟甲床脓炎

paraesophageal

食管旁的

paraffinoma

石蜡瘤

paraffin

石蜡

parafollicular

毛囊周的

parageusis

味觉倒错

paraglobulinuria

副球蛋白尿症

paraglossia

舌下组织炎

paragonimiasis

并殖吸虫病，肺吸虫病

paragrammatism

语法倒错性言语障碍

paragranuloma

类肉芽肿

parahemophilia

副血友病

parahepatitis

肝周炎

parahidrosis

汗分泌异常

parahypnosis

睡眠异常

parainfluenza

副流感，类流感

parakeratosis

角化不全

parakinesia

运动倒错

paralalia

出语障碍，构音倒错

paralepsis

轻麻风

paralepsy

精神突变，抑郁发作

paralerema

言语错乱

paralexia

阅读倒错

parallagma

骨移位

paralpegia

截瘫

paralues

终期梅毒，四期梅毒

paralysis agitans juvenilis

青少年震颤性麻痹

PAJ

paralysis

瘫痪，麻痹

paralyssa

蝙蝠咬恐水病

paralytic

瘫痪的，麻痹的

paralyzing

瘫痪，麻痹

paramania

情感倒错

paramastitis

乳腺周炎

paramastoiditis

乳突周炎

paramelitensis

副波状热

paramenia

月经障碍

paramenic

月经障碍的

parameningococcic

副脑膜炎球菌的

parameniscitis

半月板周炎

parametric

子宫旁的

parametrisms

阔韧带疼痛

parametritis

子宫旁组织炎

parametropathy

子宫旁组织病

paramimia

表情倒错

paramnesia

记忆错误

paramusia

歌唱倒错

paramycetoma

类足分支菌病

paramyoclonus

肌阵挛

paranalgesia

下身痛觉缺失

paranasal

鼻旁的，鼻侧的

paranephritis

肾周炎

paranephroma

肾上腺样瘤

paranesthesia

下身感觉缺失

paranoia

妄想狂，偏执狂

paranoic

偏执狂的

paranomia

称名错误

para-osmia

嗅觉倒错

para-osteoarthropathy

骨关节病性截瘫

paraparesis

下身轻瘫，下肢轻瘫

parapedesis

胆汁移行倒错

paraperitoneal

腹膜旁的

parapertussis

副百日咳，轻百日咳

parapestis

轻鼠疫

paraphemia

错语性失语症

paraphia

触觉倒错

paraphilia

性欲倒错

paraphimosis

嵌顿包茎

paraphobia

轻度恐怖

paraphora

轻度精神障碍

paraphrasia

言语无序，言语倒错

paraphrenia

妄想痴呆

paraphrenitis

膈周炎

paraplasia

发育异常，错生

paraplegic

截瘫的

parapleuritis

胸壁炎，胸壁胸膜炎

parapneumonia

类肺炎

parapoplexy

类卒中

parapraxia;parergasia

动作倒错

parapraxia

动作倒错；行为乖僻

paraprostatitis

前列腺周炎

paraproteinemia

异型蛋白血症

parapsis

触觉倒错

parapsoriasis

类牛皮癣，副牛皮癣

parapsychosis

思想错乱

parareflexia

反射紊乱

pararhizoclasia

牙根周溃坏

pararrhythmia

并行心律

pararthria

发音障碍

parasagittal

矢状窦旁的

parasalpingitis

输卵管周炎

parascarlatina

婴儿玫瑰疹

parasexuality

性欲异常，性欲倒错

parasitemia

寄生虫血症

parasitic

寄生物的，寄生的

parasitization

寄生虫感染

paraspadias

尿道旁裂

para-sprue

副口炎性腹泻

parasteatosis

皮脂分泌异常

parasympathicotonia

副交感神经过敏，迷走神经过敏

parasyranche

腮腺炎；喉肌炎

parasyrovitis

滑膜周围炎

parasyphilis

终期梅毒，四期梅毒

parathelioma

乳头旁瘤

parathyroprivia

甲状旁腺中毒症

paratonia

伸展过度

paratrachoma

类沙眼

paratrichosis

毛发异常

paratrigeminal

三叉神经交感神经的

paratrimma

擦伤

paratrophy

营养不良

paratuberculosis

类结核

paratyphlitis

盲肠旁炎

paratyphoid

伤寒样的，副伤寒

paraurethritis

尿道旁炎，尿道周炎

paravaccinia

副牛痘

paravaginitis

阴道旁炎

paravariola

类天花，乳白痘

paravertebral

椎旁的

paravitaminosis

类维生素缺乏病

parchment

羊皮纸

Pardee method

帕迪氏法

测定呼吸商的方法之一。此法用能可逆结合二氧化碳的二乙醇胺水溶液作为“二氧化碳缓冲液”以代替其他测压法中央井的碱，用以在有二氧化碳时测定氧的摄入。

parectropia

失用症

pareidolia

空想性错视

parencephalia

脑不全畸形

parencephalitis

小脑炎

parencephalocele

小脑疝

parenchyma

实质，主质

parenchymatous

实质的，主质的

parenteral

肠外性的

Parenti-Fraccaro syndrome

帕-弗综合征

软骨发育不全。常染色体隐性遗传疾病。软骨内化骨严重结构破坏。表现为死产或新生儿死亡。短肢，侏儒，躯干的宽度与长度等长，宽骨盆。

parent

双亲，父母

parepithymia

欲望异常

parerethisis

兴奋异常

parergasia

动作倒错，乖戾精神反应

parergastic

乖戾精神病

paresis

轻瘫；麻痹性痴呆

paresthesia

感觉异常

paresthetic

感觉异常的

paretic

麻痹性痴呆的；轻瘫的

paridrosis

汗分泌异常

parietal cell microsomal antibody

壁细胞微粒体抗体

PCMA

parietal

体壁的；顶骨的

parieto-occipital

顶枕的

Parietti bouillon

帕里蒂氏肉汤

又称帕里蒂氏培养基。含有小量盐酸及酚溶液混合物之营养肉汤培养基。

Parinaud theory

帕里诺氏学说

(1) 认为斜视是由于对眼球运动控制的中枢缺陷所致。(2) 认为视网膜锥体及杆体在起始时是具有两种显然不同的神经机理。

Parish reaction

帕里什反应

白喉毒素过敏反应。进行Schick试验后发生的一种过敏反应。症状在几小时内出现，有时极严重。

Park aneurysm

帕克氏动脉瘤

一种动静脉瘤。其动脉扩大部通联于两个静脉。

Parker fluid

帕克氏液

由甲醛与酒精配成的一种固定液。用于组织固定。

Parker incision

帕克氏切口

阑尾脓肿切开时，平行于腹股沟韧带的切口。

Parke syndrome

帕克氏综合征

婴儿流行性酸中毒酮酸血症性呕吐。

Parkinson facies

帕金森氏面容

又称帕金森征（表情）。震颤麻痹病人特殊呆板的面容。一种不变的、似面具的表情，很少眨眼，为Parkinson病之一特征。见Parkinson syndrome。

Parkinson syndrome

帕金森氏综合征

又称帕金森氏病、震颤性麻痹、肌震颤综合征。病因为动脉硬化，颅脑外伤，病毒性脑炎，中毒，基底节肿瘤，梅毒，抗精神病药物的副反应。65岁逐渐隐袭起开门见山。临床表现为节律必震颤，常在上肢，开始时单侧发病，然后扩展至全身。早期仅于静止状态时出现，晚期变为经常性。?/td>

Parks monofixational syndrome

帕克斯氏单眼注视综合征

(1) 单眼注视。(2) 一种与双眼注视相对的情况。在这种情况下,只有一眼黄斑部中央固视且参与视物活动,因此在双眼视物情况下不能产生中央黄斑融合。为一眼黄斑抑制。

Park-Williams chocolate culture medium

帕-威氏巧克力培养基

肉汤或琼脂加鲜血,加热后血液呈巧克力色,用于培养流行性感冒杆菌。

parodontid

龈瘤

parodontitis

牙周炎

parodontopathy

牙周病

parodynia

难产

paroxia

食欲倒错，异食癖

paromphaloccele

脐旁疝

Parona space

帕罗纳氏间隙

腕筋膜间隙。位于指深屈肌腱与旋前方肌之间。

paroniria

恶梦

paronychia

甲沟炎

paronychomycosis

真菌性甲沟炎

paronychosis

指（趾）甲异位

paroophoritis

卵巢旁体炎

parophthalmia

眼周炎

parophthalmioncus

眼旁肿瘤

paropsis

视觉异常，视觉障碍

parorchidium

睾丸异位

parosmia

嗅觉倒错

parosphresis

嗅觉倒错

parosteal

骨膜外的

parosteitis

骨周组织炎

parosteosis

骨膜外组织骨化

parostitis

骨周组织炎

parotidean

腮腺的

parotiditis

腮腺炎

parotidoscirrhus

腮腺硬癌

parotidosclerosis

腮腺硬化

parovarian

卵巢旁的，卵巢冠的

parovaritis

卵巢冠炎

paroxia

异食癖

paroxysmal atrial fibrillation

阵发性心房纤维性颤动

PAFIB

paroxysmal

阵发性的，发作性的

Parrish camphor mixture

帕罗什氏樟脑合剂

芳香樟脑合剂。一种兴奋剂。

Parrot murmur

帕罗氏杂音

心收缩不全时取代心音之一种柔弱杂音。

Parrot's disease

帕罗氏病

梅毒性假麻痹

Parrot sign

帕罗氏征

包括两种含义：(1) 脑膜炎时，如搔抓颈部皮肤则可引起瞳孔散大。(2) 又笮帕罗特氏结节。先天性梅毒的患儿，前额骨隆起并明显突出者。

Parrot's node

帕罗氏结节

一种梅毒性骨节痛

Parrot's ulcer

帕罗氏溃疡

见于鹅口疮

parrot

鹦鹉

part-disorder;kakergasia

部分性精神障碍

part-disorder

部分精神障碍

parthenophobia

处女恐怖

partial albuminuria

部分性蛋白尿

partial anesthesia

部分性感觉缺失

partial aneurysm

部分性动脉瘤

partial anodontia

部分性无牙

partial biliopancreatic bypass

部分胆管胰腺旁路(术)

PBPB

partial birth

不全产

partial cataract

部分性白内障

partial cleftlip

部分性唇裂

partial color blindness

部分性色盲

partial fracture

部分性骨折

partial hepatectomy

肝部分切除术

HPX

partially functional neutrophil

部分功能性嗜中性白血球

PFN

partial obstruction

部分性梗阻

partial ophthalmoplegia

部分性眼肌麻痹

partial previc placenta

部分性前置胎盘

partial pulpitis

部分性牙髓炎

partial

部分的

partial tetanus

部分性强直

partimutism

聋哑症

part of electrocardiographic wave

QRS波 (心电图)

QRS

parulis

龈脓肿

parumbilical

脐旁的

paruria

排尿异常

Pascal law

帕斯卡尔氏定律

施于液体任何一点之压力皆均匀向各方面传递。

Pascheff conjunctivitis

帕舍夫氏结合膜炎

感染性坏死性结合膜炎。

Paschutin degeneration

帕舒廷氏变性

糖尿病所特有的变性，包括微血管肾小球视网膜等病变。

paseido-intraligamentary

假性阔韧带内的

paspalism

雀稗中毒

Passavant bar

帕萨范特氏隆起

又称帕萨范特氏垫（嵴）。腭裂患者说话时咽后壁向上隆起，主要因腭肌收缩所致。

passion

苦痛；热情

passive edema

初动性水肿

passively addicted infant

被动吸毒婴儿

PA infant

passive

被动的

passive tremor

被动性震颤

Pasteur-Chamberland filter

巴-尚氏滤器

一种不上釉质的瓷质空柱，以压力或真空迫使液体通过瓷柱。

Pasteur effect

巴斯德氏效应

又笮巴斯德氏反应。糖酵解与有氧氧化之间有密切关系，即后者对前者起抑制作用，当供氧充足时，组织细胞的糖酵解作用受到抑制；当糖氧化受限制时，酵解加强。

Pasteur pipet

巴斯德氏吸管

一种长的无刻度吸管，在较宽的部分有一缩窄处以置放棉花塞。

Pasteur solution

巴斯德氏溶液

又称巴斯德氏培养基（液）。一种含有酒石酸氨、蔗糖和酵母灰的溶液，作为生长酵母和霉菌的培养基。

Pasteur theory

巴斯德氏学说

耗竭学说。认为因疾病发作而获得的免疫力，系由致病微生物生长所需之物质耗竭而形成。

Pastia sign

## 巴期蒂亚氏征

又称巴斯蒂阿氏线。猩红热患者，在出疹期直至脱屑期，于肘前、腹股沟部、腕部出现血红色线条，渐次转为暗红或葡萄酒色。

patch

斑

Patch test

## 帕奇氏试验

皮肤对结核菌素的迟发型高敏感性试验。又称斑贴试验、皮肤接触试验。将小块布片或吸墨纸浸湿可疑物贴于皮肤上，经数小时后取出，观察该处皮肤之反应。此法可用于结核菌素试验，检查结核病。

patellar

髌的，膝的

patent

明显的，开放的；专利的

Paterson's syndrome

派特逊氏综合征

缺铁性咽下困难

Patey operation

佩蒂氏手术

改良式根治性乳房切除术，即全乳房切除术加腋窝淋巴结切除，保留胸肌。

pathematic

情感的；惊恐的

pathergasia

变态精神病

pathoglycemia

血糖异常

patholesia

意志障碍

pathological fracture

病理性骨折

path.fx

pathologic

病理学的

pathology laboratory

病理实验室

PaL

pathology

病理学

PA,pa

pathomania

悖德精神病

pathomimesis

模仿病

pathomimia

模仿病

pathoneurosis

躯体性神经官能症

Patino-Mayer sign

帕-迈氏征

无热性病而淋巴细胞的百分率超过30%时，为梅毒的征象之一。

pattrial enterocele

部分性肠疝

Patterson corpuscles

帕特森氏小体

软疣小体。上皮疣中之圆或卵圆小体。

Pauli excluson principle

保利氏排斥原理

又称保利氏原理。一个原子中不能有两个或两个以上的电子能够处于相同的量子状态。应用这一原理可推断原子中各电子壳层可能容纳的最多电子数，从而解释元素的周期率。

Paul sign

保罗氏征

心包粘连的一种望诊体征。心包粘连时，心尖区搏动

较弱，但其他部位搏动反而强。

Paul treatment

保罗氏疗法

用淋巴液作慢性风湿病的皮肤治疗。

Pautrier microabscess

波特里埃氏微脓肿

在表皮密度高染色的单形核细胞积聚，是皮肤恶性淋巴瘤的特征，特别是蕈样真菌病。

Pautrier-Woringer syndrome

波-沃氏综合征

又称皮肤病性淋巴结病、脂黑色素性网状细胞增生症、剥脱性皮炎综合征。表现有阵发性剧烈瘙痒，伴发于各种全身性皮肤病，如不同病因引起的剥脱性皮炎，不同类型的神经性皮炎、痒疹、脂溢性皮炎、扁平苔藓、天疱疮、牛皮癣。特点为全身红皮病、皮肤黑色素沉着及淋巴结肿大。

Pauwel fracture

## 波维尔氏骨折

一种具有各种角度的近端股骨颈骨折。

Pauzat disease

## 波扎氏病

跖骨成骨性骨膜炎。

Pavlov method

## 巴甫洛夫氏方法

因心理影响产生唾液反射变化的研究。

Pavlov pouch

## 巴甫洛夫氏小胃

又称巴甫洛夫胃。从胃体分离出一部分组织形成小袋，以粘膜隔开，但神经连接完整，肌肉亦相连，并将小袋引流到体外，目的在研究胃的生理。

Pavlov tract

## 巴甫洛夫氏束

顶盖网状束。纤维起自中脑上丘深层细胞，同侧纤维止于中脑网状结构，交叉至对侧纤维止于脑桥和延髓

网状结构。

Pavy's disease

佩维氏病

复发性生理蛋白尿

Pavy syndrome

佩维氏综合征

功能性蛋白尿综合征。可能为亚临床型肾小球性肾炎的后作用的一种表现。可无临床症状，常于常规尿液检查时意外发现，通常每日尿蛋白总量少于2g。

Pavy test

佩维氏试验

检中右旋葡萄糖。尿中加Pavy试剂后煮沸，若尿中有右旋葡萄糖则试剂可被脱色。

Pawlik fold

帕弗利克氏皱襞

在阴道内Pawlik三角两侧。为输尿管开口的位置的标志。

Pawlik grip

帕弗利克氏抓握法

产科检查时测知胎儿先露部分的方法之一。探测子宫上部，顶先露时，下部坚硬而圆滑；臀先露时，则软而不规则。

Pawlik palpation

帕弗利克氏扪诊

检查近足月孕妇时，检查者用右手在孕妇下腹部耻骨联合上方扪到儿头。检查儿头与骨盆的关系，是否已入盆。

Paxton disease

帕克斯顿氏病

又称帕克斯顿氏结节癣。发结节病，结节性脆发病，结节性断发病。

Paxton's disease

帕克斯顿氏病

发结节病，结节性脱发病

paychoneurosis

精神神经官能症

Payr clamp

派尔氏钳

一种用于胃肠道切除术的钳子。

Payris disease

派尔氏病

脾曲综合征

Payr membrane

派尔氏膜

横越结肠脾曲的腹膜褶。

Payr sign

派尔氏征

手术后小腿后方压痛。此征表示有局部静脉血栓形成。

p-benzoquinone

对苯醌

BQ

p-bromo-monofluoroacetoanilide

对溴基-氟代乙酰替苯胺

FABA

Pbvov operation

比沃夫氏手术

目的在于改正腭裂在手术后缩短情况的手术。

peach

桃；桃色

pearl

珍珠

pearl-tumor

珠光瘤，胆脂瘤

pearl-worker

珍珠工

pearly

珠光的

Pearson solution

皮尔逊氏液

稀亚砷酸钠液。曾用于治疗慢性皮炎和慢性骨髓性白血病。现已很少用。

peccatiphobia

狂罪恐怖

pechyagra

肘痛风症

pecilocythemia

异形红细胞症

pectenitis

肛门梳炎

pectenosis

肛门梳（纤维）硬结

pectineal

耻骨的

## Q

qcepo;macho

结节型皮肤利什曼病

qcepo

结节型皮肤利什曼病

Q-mitral valve closure interval

Q-二尖瓣关闭间期

Q-MVC

quadrantal cephalalgia

象限头痛

quadrantal

象限的

quadrantic anopsia

象限盲

quadrantic hemianopsia

象限偏盲

quadrantic

象限的

quadrilateral

四边形的

quadriplegia;tetraplegia

四肢瘫

quadriplegia

四肢瘫

quadruplet pregnancy

四胎妊娠

quadruplet

四胎儿

Quain fatty heart

奎因氏脂肪心

心脏脂肪变性。指大量脂肪沉积于心肌内或心肌外。

Quain's fatty heart

奎因氏脂肪心

Quaking mutation

奎金氏突变

一种小鼠常染色体的隐性突变,产生髓磷脂缺乏的动物品系。

quantitative antiglobulin consumption assay

定量抗球蛋白消耗测定

QACA

quantitative EEG

定量脑电图

QEEG

quantitative muscle testing

定量肌肉试验

QMT

quantitative plate agglutination test

定量板凝集试验

QPAT

quantitative protamine titration test

定量鱼精蛋白滴定试验

QPT

quantitative radionuclide angiocardiology

定量放射性核素心血管造影术

QRAC

quantitative sacroiliac scintigraphy

定量骶髂闪烁照相术

QSS

quantitative screen filtration pressure

加压过滤膜定量法

QSFP

quantitative structure-selectivity relationship

定量构-择关系

QSSR

Quant sign

克万特氏征

偶见于佝偻病患者的征象，其枕骨上呈“T”字形凹陷。

Quaranfil virus

卡兰非尔病毒

QRF

quartan malaria nephropathy

三日疟肾病

QMN

quartan

三日疟

quarter

四分之一;市街,区

quaternary ammonium base

季铵碱

QAB

quaternary ammonium compound

季铵化合物

QAC

Quatrefages angle

卡特勒法热氏角

顶角。通过两颧间横径两端衣最大额横径两端之两线的延长线连接所成之角。

Queensland fever

Q热

quench indicating parameter

猝灭指示参数

QIP

Quenu-Muret sign

奎纳-缪尔特氏征（动脉瘤）

Q-M sign

Quervain fractures

奎尔万氏骨折

腕舟骨骨折并有月骨的掌侧脱位。

Quervain's disease

奎尔万氏病

痛性腱鞘炎

Query serum

凯里氏血清

梅毒螺旋体猴免疫血清。

questioning

问难

Quest rule

克韦斯特氏定律

指人工哺乳的婴儿若体重减轻超过正常之半数，则其康复率很低。

Queyrat erythroplasia

凯拉特氏增殖性红斑

在阴茎龟头、冠状沟或皮上出现环形光滑的红斑丘疹，形成脱屑或浅在性溃疡，且可变性成磷状上皮癌。病因未明。

quick frozen food

速冻食品

QFF

quiet

静止的,无症状的

quigila

奎吉位病

quinacrine hydrochloride

盐酸阿的平

QH

Quincke puncture

克文克氏穿刺

腰椎穿刺术。

Quincke's disease

昆克氏病

血管神经性水肿

Quincke set

克文克氏成套穿刺针

用于腰椎穿刺术的一套穿刺针。

Quincke's syndrome

昆克氏综合征

急性血管神经性水肿

Quinine

奎宁

quininism

奎宁中毒

Quinke sign

昆克氏征

在较重的支气管扩张症患者中常有咳嗽，尤以在晨起时为剧烈，因经一夜睡眠后支气管内积有多量痰液必须咯出，咯出多量臭痰后，症状即略见缓解。如试将病人下半身抬高，放低其头部，即有多量之恶臭痰液咯出之征。为诊断支气管扩张症的依据之一。

Quinlan test

昆兰氏试验

检胆汁。将一厚3mm的可疑液层置分光镜下检查，若有胆汁，光谱中的一些紫色可被吸收。

quinolinate phosphoribosyl transferase

喹啉酸磷酸核糖基转移酶

QPRT

Quinquaud's disease

坎科氏病

脱发性痤疮

Quinquaud sign

坎科氏征

令甲状腺机能亢进或酒精中毒患者将其手指散开垂直放在检查者之手掌，则发生震颤。

Quinsy

扁桃体周脓肿

Quintan

每第五日

Quinton-Rubin suction biopsy tube

昆-鲁氏吸式活检管

用于小儿作肠道活检取标本用的仪器，可避免肠道穿

孔的危险。

quintuplet

五胎儿

quotidian

日发的,日发疟

## R

Raabe test

拉贝氏试验

检尿白蛋白。将尿滤至试管中，加1粒三氯醋酸结晶，其周围形成白色圈为白蛋白所致。

rabbit antibladder cancer

兔抗膀胱癌

RABCa

rabbit antithymocyte serum

兔抗胸腺细胞血清

RATS

rabies antiserum

狂犬病抗血清

Rab/Ser

rabies immune globulin human

人狂犬病免疫球蛋白

RIgH

rabies immune globulin

狂犬病免疫球蛋白

RIG

rabies

狂犬病

rabies vaccine

狂犬病疫苗

Rab/Vas

Raccuglia syndrome

拉库格利亚氏综合征

灰色血小板综合征。病因未明。临床表现为终身发生

紫癜。出血时间延长，血块退缩不佳。血小板缺乏颗粒，有空泡形成，呈特殊的灰色。

racemose

葡萄状的,蔓状的

rachialgia

脊柱痛

rachiasmus

脊肌痉挛

rachiomylitis

脊髓炎

rachioparalysis

脊肌麻痹

rachiopathy

脊柱病

rachischisis

脊柱裂

rachitic

佝偻病的

rachitis

佝偻病;脊柱炎

rach

疹

Racine syndrome

拉西内氏综合征

经前期唾液腺综合征。经前综合征之一。病因未明。病理所见为唾液腺外分泌管间质性水肿，暂时性扩张。表现为月经前4~5日，一个以上的唾液腺肿大，行经时肿大消失。

radesyge

结痂性疥疮

radiating pain

放射痛

radiation bowel reaction

放射性肠反应

RBR

radiation fibrosis

放射性纤维化

radiation illness; radiation sickness; X ray sickness

放射病

radiation leukemia virus

放射性白血病病毒

RadL V

radiation myelitis

放射性脊髓炎

radiation myelopathy

放射性脊髓病

radiation

放射, 辐射

radicular

根的

radiculitis

脊神经根炎

radiculoganglionitis

脊神经根神经节炎

radiculomeningomyelitis

脊髓脊膜脊神经根炎

radiculomyelopathy

脊髓脊神经根病

radiculoneuritis

神经根神经炎

radiculoneuropathy

神经根神经病

radiculopathy

神经根病

radioactive halo

放射性晕

r-h

radiocancerogenesis

放射性癌形成

radiocystitis

放射性膀胱炎

radiodermatitis

放射性皮炎

radio epidermitis

放射性表皮炎

radiography

放射疗法，放射治疗

RADIO

radiohemeral

桡肱骨的

radioimmunoabsorbent test

放射免疫吸收试验

RIAT

radioimmunoassay blocking test

放射免疫测定封闭试验

RIA-BL

radioimmunoassay double antibody(test)

双抗体放射免疫测定

RIA-DA

radioimmunodetection

放射免疫测定

RAID

radiological monitoring

放射监测

RADMON

radioneuritis

放射性神经炎

radio-

放射,辐射;桡骨

radiothermitis;radiodermatitis

放射性皮炎

radiothermitis

放射性皮炎

radiothorium

放射性钷

Ra-Th

radiotoxemia

放射性毒血症

radium

镭

ragocyte cell

类风湿细胞

RA cell

railroad

铁道,铁路

railway

铁道

Raimiste sign

雷米斯特氏征

将患者的手和臂扶持于垂直位，如有瘫痪，则在移去扶持力量时，迅即由腕部下垂。

Rainville bone conduction test

雷恩维尔氏骨传导试验

一种通过估计骨传导掩盖噪音对空气传导听阈的影响，以检测内耳敏感度的听力试验。

Ramadier operation

拉马迪埃氏手术

在乳突根治术的基础上，自鼓室前、下壁经颈内动脉内侧壁进入岩尖部的一种岩骨引流手术。

Raman effect

拉曼氏效应

(1) 又称拉曼氏散射。光的散射效应。当入射光使分子的旋转和震动发生变化时，产生光的散射，散射光与入射光的频率有差异。(2) 某物质受单色光照射时，其散播的光谱中，除含有和入射光同波长的光谱线外，还有跟随原线移动而波长迥异的光谱线。

ramificative

分支的

ramitis

神经根炎

rampant

蔓延的;猛烈的

Randall sign

兰德尔氏征

孕妇女手浸冷水中呈过度反应,提示可能发生妊娠中毒症。

ranine

舌下的

rankenangioma

葡萄状血管瘤

Rankin operation

兰金氏手术

又称兰金氏法。腹会阴分期切除术。第1期手术将乙

状结肠在适当的位置切燧，其近切端自左下腹另一小切口引出腹壁外做人工肛门，远切端予以缝闭。至梗阻情况解除，全身情况好转，且创口已完全愈合后，再作会阴部乙状结肠直肠切除术。

ranula

舌下囊肿

Ranvier disk

朗维埃氏触觉盘

在表皮下盘状的神经末端。

Ranvier membrane

朗维埃氏膜

在真皮和表皮之间的一薄透明膜。

Ranvier motor points

朗维埃氏运动点

又称朗维埃氏点。在肌纤维内接近肌核处的神经轴突末梢微小的膨大点。

Ranvier nodes

## 朗维埃氏结

又称朗维埃绞环。有髓神经纤维的轴索的表面包有一层节段性的鞘，叫髓鞘。每一节段髓鞘是由一个 Schwann 细胞的胞质膜缠绕轴突的表面构成的。每两节髓鞘之间存在间隙，称 Ranvier 结，亦是相邻 Schwann 细胞间隙，便于轴膜内外离子交换，促进神经冲动的传导。

Ranvier plexus

## 朗维埃氏神经丛

丛基质紧接角膜前界膜下的部分。

Ranvier segment

## 朗维埃氏节

神经纤维在 Ranvier 结之间的髓鞘质。

Raoult law

## 拉乌尔氏定律

(1) 溶液冰点。同型电解质溶解于待定溶液剂时，其冰点下降与溶质的克分子浓度成正比。(2) 溶质降

低挥发性溶剂的蒸气压等于该物质的克分子数乘以该物质在纯净状态下的蒸气压；当非挥发性电解质溶解于某溶剂时，该溶剂蒸气压的下降，等于溶质的克分子数乘以纯净溶剂的蒸气压?/td>

raphite

石墨

Rapunzel syndrome

拉庞泽尔氏综合征

又称粪石综合征、植物粪石综合征。由食物中的植物纤维或咽下的毛发类物质形成坚实的物体，可见从此类粪石中伸展出来的长发辫状物直达肠道。临床表现为上腹闷胀，疼痛，恶心呕吐，并可于上腹部扪及肿块。

rarefying

稀疏；纯净

Raschkow plexus

拉施科夫氏神经丛

当象质形成时，在牙乳头内，成象牙质细胞下面之神经丛。

Rasch sign

拉施氏征

妊娠症候之一。以右手食指插入阴道，用左手压迫腹壁，挤压子宫，则右手食指有羊水的波动感或浮球感。

Rashkind method

拉什金德氏法

又称拉什金德氏手术。房间隔撑裂术。一种增加心内混合或增加交叉分流的姑息手术。使严重缺氧有所改善。

Rasmussen's aneurysm

膜斯默森氏动脉瘤

结核性空洞壁动脉瘤

raspberry

红煤莓,红覆盆子

Rastelli operation

### 拉斯特利氏手术

心脏畸形的一种矫正术。矫正诸如动脉干错位（伴有肺动脉瓣狭窄）和动脉闭锁等心脏异常的手术。

### Rathbun syndrome

### 拉思本氏综合征

磷酸酯酶过低症。病因未明的常染色体隐性遗传疾病。血清碱性磷酸酶降低。女性多见。婴儿期发病，常表现恶心呕吐等高血钙症状和佝偻病的征象如弓形腿、膝外翻以及特殊的骨骼X线改变等。小头畸形。部分患儿可由于颅缝过早闭侯而出现呕吐、惊厥、视乳头水肿等颅内压增高表现。生

### Rathke ducts

### 拉特克氏管

指副中肾管介于其主要部分与杯状窦间的部分。

### Rathke fold

### 拉特克氏褶

胎儿时期之两中胚层皱襞，在中线连合形成Douglas

隔，并使直肠形成一完全的管道。

Rathke pouch

拉特克氏憩室

又称拉思克氏囊。神经颊囊，颅颊囊，颅咽憩室。为来自胚胎口腔前庭的一憩室，由此发育为脑垂体前叶。在成人，保留下来的Rathke囊为垂体远部与神经垂体连接处充满胶质的小囊和裂缝。

Rathke's tumor

腊特克氏瘤

颅咽管瘤

Rathke trabecula

拉特克氏小梁

颅小梁。即胎儿颅内的一对纵行软骨片。位于后来形成蝶鞍的垂体腔周围。

Rathke tumor

拉特克氏瘤

又称拉思克氏管瘤。颅咽管瘤。由残余之胚胎组织细

胞产生之瘤，此细胞来源于脑下垂体蒂或Rathke囊。

rat leukemia virus

大鼠白血病毒

RaLV

rat-mite

鼠螨的

rat thymus antiserum

大鼠胸腺抗血清

RATHAS

Rau apophysis

劳氏突

锤骨前突。一个细长突起。位于锤骨颈前方，向前下方至岩骨裂，以纤维韧带连接于颞骨岩部。

Rauber layer

劳贝尔氏层

原始外胚层。胚胎三个胚层细胞的三层中的最外层。

Rauchfuss sling

劳赫富斯氏悬带

接于病床以支撑脊椎的悬带，利于患部分泌物的排出。

rauschbrand

气肿性炭疽,黑腿病

Rauscher leukemia virus

劳舌尔白血病病毒

一种小鼠白血病病毒。属于白血病病毒族。

Rauzier disease

劳齐埃氏病

蓝色浮肿。见于瘰病性瘫痪的一肢。

Ravitch operation

拉维奇氏手术

又称拉维奇氏法。经肛门切除、保留肛管括约肌和提肛肌的手术。与Bacon手术大致相似。

Rawntress-Walters operation

罗-沃氏手术

又称罗-沃氏法。胃冠状静脉结扎术。结扎胃冠状静脉以治疗门静脉高压所致之食道下段胃底静脉曲张破裂出血。

raw opium

生阿片

Gum

Rayer disease

拉亚氏病

黄瘤。皮肤上因脂质沉着而形成小型黄色块状物。

Raygat test

雷加氏试验

流体静力试验。静水试验，浮物试验。检查是否为活产。置死婴之肺于水中，若上浮则表示活婴于出生后才死亡。

Rayleigh equation

雷利氏方程式

一定红绿色比例，用于检某些色觉缺失。

Rayleigh fringe

雷利氏干扰带

用Rayleigh干扰仪得到的干扰带。

Rayleigh test

雷利氏试验

检查色觉的一种试验。

Ray mania

雷氏躁狂

以损坏道德观念为表现之精神病。

Raymond apoplexy

雷蒙氏中风

又称雷蒙氏型中风。渐重性中风之一型，表现为手感异常的一侧将瘫痪。

Raynaud disease

雷诺氏病

又称雷诺氏坏疽、肢端动脉痉挛症、功能性血管痉挛、

全身性硬化症。病因不明的肢（指）端小血管痉挛性闭塞引起的局部缺血。20～30岁女性多见。表现为阵发性双侧对称性肢端发白、麻木与发绀。常限于手指及足趾，严重者可引起肢端坏疽。反复发作，可持续1～2年。

Raynaud's disease

雷诺氏病

两侧特发性坏疽,肢端动脉痉挛症; 肋腺炎后咽肌

麻痹

Raynaud's gangrene

雷诺氏坏疽

两侧特发性坏疽

Raynaud's syndrome

雷诺氏综合征

肢端动脉痉挛综合征

Raynaud syndrome

雷诺氏综合征

又称雷诺氏现象。肢端动脉痉挛综合征。一组由多种病因引起的肢端血管挛缩的皮肤颜色变化，感觉钝麻、疼痛与灼热感的综合病症。常继发于血栓闭塞性脉管炎、闭塞性动脉硬化、气锤病、硬皮症、脊髓空洞症、遗传性冷指病及冻疮等。一般多在冬季因寒冷刺激或情绪激动后发病。与Ray

rayon-worker

人造丝工人

ray

线,射线

reactionary hemorrhage

反射性出血

reactionary

反应性的

reactive depression

反应性抑郁症

reactive hyperemia blood flow

反应性充血血流量

RHBF

reactive hyperemia

反射性充血

reactive inflammation

反应性炎症

reactive necrotoxic meningitis

反应性坏死毒性脑膜炎

reactive psychosis

反应性精神病

reactive

反应的

reader

阅读者

Readers factor

里多斯氏因素

维生素B4。来源于酵母的一种水溶性物质，可预防鼠

及鸡的一种特殊麻痹。

reaper

割禾人,收割者

reasoning

推理

Rebuck skin window technic

里巴克皮窗技术

一种研究炎症反应变化顺序的技术。刮破皮肤至微血管出血,置一无菌盖玻片于其上并牢固固定,经一定的时间,取玻片,染色和镜检附在其上的细胞。此法也可用于研究对抗性及非抗原性刺激的应答。在趋化性缺陷以及炎症应答有损伤的情况下都适用此法进行检查。

recent

新近的,最近的

receptive

感觉的,感受的

receptor-destroying enzyme

受体破坏酶

RDE

receptor-dystrophic epidermolysis bullosa

隐性营养不良性大疱性表皮松解

RDE

recession

退缩

recessive epidermolysis bullosa progressiva

隐性进行性大疱性表皮松解

R-EBP

recidivistic

复发的

Recklinghausen-Applebaum disease

雷阿氏病

血色素沉着病。一种与顽固性溶血相似的

Recklinghausen canals

雷克林豪森氏管

毛细淋巴管。结缔组织内的小淋巴道，为淋巴系统的最终分支。

Recklinghausen's disease

雷克林霍曾氏病

神经纤维瘤病； 囊状纤维性骨炎； 畸形性关节炎

Recklinghausen's tumor

雷克林霍曾氏瘤

子宫后壁或输卵管壁的腺平滑肌纤维瘤

Recklinghausen tumor

雷克林豪森氏瘤

子宫后壁或输卵管壁的腺平滑肌纤维瘤。

Reclus disease

雷克吕氏病

(1) 无痛性乳腺囊性增大。(2) (颈部慢性) 板状蜂窝织炎。

Reclus operation

雷克吕氏手术

直肠癌患者的人工肛门成形术。

Reclus's disease

雷克吕氏病

无痛性乳腺囊性增大症； 颈部慢性板状蜂窝织炎

recovered avian sarcoma virus

回收的鸟类肉瘤病毒

RASV

Recrudescence

再燃的,复发的

Rectal

直肠的

rectiabdrominal

直肠腹部的

recto-appendicular

直肠阑尾的

rectocolic hemorrhage

结肠直肠出血

RCH

Rectocolitis

直肠结肠炎

Rectofistula

直肠瘻

Rectolabial

直肠阴唇的

recto-

直;直肠

rectourethral

直肠尿道的

Rectovesical

直肠膀胱的

recto-vesico-vaginal

直肠膀胱阴道的

rectovestibular

直肠前庭的

Rectovular

直肠外阴的

Rectus

直的;直肌

recurrent intrahepatic obstructive jaundice

复发性肝内阻塞性黄疸

RIOJ

recurrent

复发的,再发的

recurring

复发的

red cell immune adherence

红细胞免疫粘连

RCIA

Reddish malt extract bouillon

雷迪会氏麦精肉汤培养基

又称雷迪什氏培养基。溶解粉剂麦精于水，高温消毒15分钟，过滤及消毒而配成之一种富于滋养之培养基。

Reder sign

雷德氏征

乙状结肠与直肠连接部（O'Beirne括约肌）上的右侧的压痛点，见于阑尾炎患者。

Redlich-Fisher miliary plaques

雷-费氏粟粒状斑

见于老年精神病患者脑神经胶质网状组织中之稠密深色区域。

red

红色

reduced hemoglobin

还原血红蛋白

HHb

reducible

可复位的,可还原的

redundant

过多的;过长的

reduplication cataract

多重白内障

reduplication

重复,加倍

reedy

芦苇似的;细长的

Reenstierna antiserum

林斯蒂尔纳氏抗血清

麻风抗血清。一度用于治疗麻风的一种抗血清。用麻风杆菌的甘油肉汤培养物注射山羊而制备的血清。

Reese-Ellsworth syndrome

里-埃氏综合征

前房劈裂综合片。病因未明。本征以前房衣前房角的发育异常并有先天性青光眼为特征。眼部表现为角膜

混浊，角膜溃疡，角膜透明膜，先天性中央前粘连，后部角膜周边环状混浊，角膜硬化，瞳孔形状、位置异常，虹膜裂，虹膜中胚叶发育不全，晶体异位，Schwalbe线突出等。

Rees syndrome

里斯氏综合征

中枢神经系统发育不全的一组症候群。表现为骨骼异常，小眼球，虹膜发育不全，钙化样晶状体，视网膜发育不全等。

Rees test

里斯氏试验

检白蛋白。少量白蛋白可被鞣酸的酒精溶液所沉淀。

refer

把……归源于；感应

reflex amaurosis

反射性黑蒙

reflex amblyopia

反射性弱视

reflex angina; vasomotor angina

反射性心绞痛

reflex asthma

反射性哮喘

reflex bone atrophy

反射性骨萎缩

reflex convulsion; reflex twitching

反射性惊厥

reflex cough

反射性咳

reflex dyspepsia

反射性消化不良

reflex epilepsy

反射性癫痫

reflex headache; reflex cephalalgia

反射性头痛

reflex neurosis

反射性神经官能症

reflex paralysis

反射性麻痹

reflex paraplegia

反射性截瘫

reflex psychosis

反射精神病

reflex pylorospasm

反射性幽门痉挛

reflex sympathetic dystrophy

反射交感性营养不良

reflex tachycardia

反射性心动过速

Reflex

反射

reflex toalgia

反射性耳痛

reflex torticollis

反射性斜视

Reformatory

教养所，改革的，革新的

Reform

改良，重新形成

refractory anemia with excess of blast

原始细胞过多性难治性贫血

RAEB

refractory anemia with partial myeloblastosis

难治性贫血伴部分成髓细胞过多症

RAPM

refractory anemia with ring sideroblast

环形铁粒幼红细胞性难治性贫血

RARS

Refsum's disease

雷弗素姆氏病

多神经炎型遗传性运动失调症

Refsum's syndrome

雷弗素姆氏综合征

regenerating bone marrow extract

再生骨髓提取物

RBME

Regen exercise

里金氏体操

一种在蹲位下强调屈腰的体操。

regional blood volume

局部血容量

RBV

regional hepatic blood flow

局部肝血流量

r-HBF

regional lymph node cell

局部淋巴结细胞

RLNC

regional lymph node dissection

局部淋巴结清扫术

RLND

regional

区的，部位的

region

区，部位

regius

皇家的

Regnoli operation

雷格诺利氏手术

在下颌下方作正中切口的一种舌切除术。切口自颈部至舌骨。

regression

退化

regressive electroshock therapy

递减性电休克疗法

REST

regular

有规律的

regulatory

规章的

regurgitation

回流，反流，反胃

rehabilitation

复原，恢复

Rehfuss test

雷富斯氏试验

又称雷富斯氏法。检胃酸分泌。进Ewald试餐，置Rehfuss管于胃中，每15分钟抽胃液一次，直至消化完为止。用氢氧化钠液滴定各次胃液中游离酸和总酸度，画成曲线来显示胃的分泌状态。

Rehfuss tube

雷富斯氏管

一种胃管，用于吸取胃液。

Rehn-Delorme operation

雷-德氏手术

又称雷-德氏法。在直肠脱出部分上、下两平面各作环状切开，将切口中间的粘膜创缘用肠线作间断缝合。适用于重度直肠粘膜脱垂。

Rehn operation

雷恩氏手术

突眼性甲状腺肿的甲状腺切除术。

Reichel filter

赖歇尔氏滤器

一种细菌滤器。液体置于一不上釉的瓷质受器内，以吸引法经由受器壁而抽出。

Reichel operation

赖歇尔氏手术

又称赖歇尔氏法。部分胃切除及结肠后吻合，即整个胃断端与空肠吻合，近端空肠对小弯侧。

Reichel's chondromatosis

赖黑耳软骨瘤病

膝关节囊内多数软骨瘤形成

Reichert-Meissl number

赖-迈氏值

脂肪中挥发性脂肪酸的值，其数量等于中和5g脂肪中挥发性水溶性脂肪酸所需0.1N碱的ml数。

Reichert recess

赖歇特氏隐窝

耳蜗隐窝。前庭内侧壁上的小凹陷区，有甚多细毛。

Reichert scar

赖歇特氏瘢痕

受精卵上的一个区，由取代蜕膜组织的一种纤维膜组成。

Reichl test

### 赖希尔氏试验

检蛋白质。被试液加苯甲醛酒精溶液2或3滴，以水2倍稀释的硫酸若干，再加数滴硫酸铁溶液，若有蛋白质，此混合液渐呈深蓝色。

### Reichmann disease

### 赖希曼氏病

又称赖希曼氏综合征。持续性胃液分泌过多。

### Reichmann rod

### 赖希曼氏杆

一种短象牙棒，上带圆周形凹沟与间隔突起，用于胃之听叩诊。

### Reichmann's disease

### 赖希曼氏病

持续性胃液分泌过多

### Reichmann sign

### 赖希曼氏征

早晨空腹时，在胃中有酸性食物残渣，提示胃液漏及

幽门狭窄。

Reichstein compound H

赖希斯坦氏化合物H

皮质酮。来源于肾上腺的结晶形脂酮。有维持去肾上腺动物的生命及其他肾上腺皮质活动力的功能。

Reichstein substance M

赖希斯坦氏物质M

肾上腺皮质醇。一种肾上腺皮质内分泌素，或为氢化皮质酮，或为氢氧基皮质酮。其生理功能与Reichstein化合物Fa相似。

Reid base line

里德氏基线

由眶下嵴至外耳道和枕部中线的连线。

Reil ribbon

赖尔氏带

内侧丘系。一束起源于薄索核和楔状核的内弓状纤维组，而于延髓的下部交叉到对侧后，于二橄榄核之间

上行的神经纤维。抵桥脑时位于桥脑核的背侧，最后终止于上丘的后部。

Reil trigone

赖尔氏三角

丘系三角。位于峡边，在丘脑外侧之小三角区，下侧为上小脑脚，背内侧为下丘臂，前外侧为中脑外侧沟。

reinfection

再传染，再感染

Reinke crystalloids

赖因克氏类晶体

在卵巢或睾丸的间质细胞内，呈形态多样的结晶样结构。

Reissner fiber

赖斯纳氏纤维

在脊髓中央管内的一种游离纤维。

Reiter's syndrome

莱特尔氏综合征

非淋病性关节炎，结膜炎，尿道炎

Rekker method

雷克尔氏法

一种计算化合物亲脂性的方法。

relapsing experimental allergic encephalomyelitis

复发性实验性变应性脑脊髓炎

REAE

relapsing

复发的，回归的

relative

关系的，有关的；比较的

release

释放

releasing factor of follicle-stimulating hormone

促卵泡激素释放因子

RFFSH

religious

宗教的

Remak cell

雷马克氏细胞

神经膜细胞。见于视网膜神经纤维层。

Remak fiber

雷马克氏纤维

无髓神经纤维。大部分存在于交感神经。

Remak ganglion

雷马克氏神经节

上腔静脉附近心脏组织内的副交感神经节。

Remak nuclear division

雷马克氏核分裂

无丝分裂。细胞核简单一分为二，而不形成染色质的丝状分裂。

Remak paralysis

雷马克氏麻痹

又称雷马克氏型。腕的伸肌麻痹。

Remak plexus

雷马克氏丛

粘膜下神经丛。肠神经丛的一部分，位于粘膜深处。

Remak symptom

雷马克氏症状

又称雷马克氏征（反射）。多处感觉及延缓疼痛。针刺某点却在多处（包括对侧相应部位）且延迟感受疼痛。见于脊髓痨。

remittent fever

弛张热

remittent malaria

弛张疟

remittent tetanus

弛张性强直

Remlinger sign

伦兰格氏征

斑疹伤寒的舌症状，即患者向外伸舌困难且有微细的

振颤。

remniscent

弛张的，缓解的

Remont test

雷蒙特氏试验

检水杨酸。以硫酸使奶酸化，用乙醚提取其中水杨酸，再加氯化铁则呈紫色。

renal glomerular basement membrane thickness

肾小球基底膜厚度

RGBMT

renal kalium (potassium) wasting

肾脏钾的排泄

RKW

renal kidney stone

肾结石

RKS

renal

肾的

renal transplantation

肾脏移植

Ren Tran

Renaut bodies

勒诺氏体

肌营养不良时坏变神经纤维中的灰色颗粒。

Rendu's tremor

郎杜氏震颤

癔病性的意向性震颤

Rendu tremor

朗迪氏震颤

癔病性的意向性震颤。

Renghas poisoning

伦哈斯中毒

印尼群岛的一种瘙痒性接触性皮炎，因接触某些树浆或木头所致。

Renner complex

伦纳氏复合体

作为一个单位，一代代传下去的一群染色体以及其中的基因。一系列相互之间发生互换的一组染色体构成一个Renner复合体。

Renon-Delille syndrome

雷-德二氏综合征

垂体机能障碍的综合征

Renton test

伦顿氏试验

检查妊娠的一种试验。据孕妇尿中有组氨酸，来判定是否怀孕。

reoperations for coronary artery bypass grafting

冠状动脉旁路移植再次手术

RCABG

replcement

复位；置换

reproductive

生殖的；复现的

residual albuminuria

残留蛋白尿

residual delirium

残留谵妄

residual epilepsy

残余癫痫

residual

残余的，剩余的

resistant Friend leukemia cell

抗弗兰德白血病细胞

RFLC

respiratory and enteric orphan virus

呼吸道肠道孤儿病毒

REO virus, reovi

respiratory anosmia

鼻阻塞性嗅觉缺失

respiratory cardiovascular reflex

呼吸性心血管反射

RCVR

respiratory illness virus

呼吸病病毒

RI virus

respiratory

呼吸的

restless

多动的，不宁的

rest

休息，静止；剩余

retained

滞留，保留

retard

阻滞；弛缓

retention

滞留；保持

rete

网；丛

retethelioma

网状内皮肉瘤

reticular

网状的

reticulocyte

网织红细胞，网状细胞

Rct

reticuloendothelial phagocytic capacity

网状内皮系吞噬（细胞）能力

REPC

reticuloendothelial

网状内皮的

reticuloendothelioma

网状内皮瘤

reticuloendotheliosis

网状内皮细胞增生症

reticulohistiocytic

网状组织细胞的

reticulohistiocytoma

网状组织细胞瘤

reticulosis

网状细胞增多症

reticulospinal

网状脊髓束

REST

reticulothelioma

网状内皮肉瘤

reticulum

网；网状组织

retinal branch vein occlusion

视网膜分支静脉闭塞

RBVO

retinal

视网膜的

retina

视网膜

retinitis

视网膜炎

retinoblastoma

视网膜母细胞瘤

retinomalacia

视网膜软化

retino-meningoencephalitis

视网膜脑膜脑炎

retinopapillitis

视网膜视乳头炎

retinopathia diabetica

[拉]糖尿病性视网膜病

Ret diab

retinopathy

视网膜病

retinosis

视网膜变性

retothelial

网状上皮的

retothelioma

网织上皮瘤

retro-auricular

耳后的

retrobulbar

眼球后的；延髓后的

retrocalcaneobursitis

跟腱滑囊炎

retrocecal

盲肠后的

retrocession

后移，退行

retrocusive

退奔的

retroesophageal

食管后的

retrograde kidney study

逆行性肾脏研究

RKS

retrograde

逆行的，退行的

retromammary

乳房后的

retroparotid

腮腺后的

retroperitoneal lymph node dissection

腹膜后淋巴结清扫术

RLND

retroperitoneal

腹膜后的

retroperitonitis

后腹膜腔炎

retropharyngeal

咽后的

retropharyngitis

咽后炎

retroposition

后位，后移，复位

retropubic hernia

耻骨后疝

retropubic

耻骨后的

retrospective

回顾的，回想的

retrosternal

胸骨后的

retro-

后，向后，在后

retrotonsillar

扁桃体后的

retrouterine

子宫后的

retroversion

后倾

retrovesical

膀胱后的

reversible ischemic neurologic deficit

可逆性缺血性神经障碍

RIND

reversionary

间变

rhabdomyoblastoma

横纹肌母细胞瘤

rhabdomyochondroma

横纹肌软骨瘤

rhabdomyomyxoma

横纹肌粘液瘤

rhabdomyosarcoma

横纹肌肉瘤

rhachiochysis

脊管积液

rhachiopathy

脊柱病

rhachiophyma

脊柱瘤

rhachioplegia

脊髓麻痹

rhachitis

佝偻病；脊柱炎

rhagades

皴裂

rhaphania

野萝卜子中毒

rhesus leukocyte antigen

猕猴白血球抗原

RhI-A

rheumatic angina

风湿性咽峡炎

rheumatic annular erythema

风湿性环行红斑

rheumatic arthritis

风湿性关节炎

rheumatic cervical perispondylitis

风湿性颈椎骨周炎

rheumatic disease of the heart

风湿性心脏病

Rh DH

rheumatic edema

风湿性水肿

rheumatic encephalitis

风湿性脑炎

rheumatic endocarditis;Bouillaud's disease

风湿性心内膜炎

rheumatic fever

风湿热

rheumatic gout

风湿性痛风

rheumatic granulomas;Aschoff granuloma

风湿性肉芽肿

rheumatic heart disease

风湿性心脏病

rheumatoid arthritis

rheumatic inflammation

风湿性炎症

rheumatic muscular atrophy

风湿性肌萎缩

rheumatic myocarditis

风湿性心肌炎

rheumatic neuritis

风湿性神经炎

rheumatic osteoperiostitis; Poulet's disease

风湿性骨骨膜炎

rheumatic pericarditis

风湿性心外膜炎

rheumatic psychosis

风湿性精神病

rheumatic synovitis

风湿性滑膜炎

rheumatic

风湿病的

rheumatic tetania

风湿性手足搐溺

rheumatic tetanus

风湿性破伤风

rheumatic torticollis

风湿性斜颈

rheumatic valvulitis

风湿性心瓣膜炎

rheumatid

风湿疹

rheumatismal

风湿性的

rheumatism

风湿病

rheumatocelis

风湿性紫癜

rheumatoid agglutinator serum

类风湿凝集血清

R Agg serum

rheumatoid agglutinins

类风湿性凝集素

Rh agglut.

rheumatoid arthritis agglutinin

类风湿性关节炎凝集素

RAAGG

rheumatoid arthritis-associated nuclear antigen

类风湿性关节炎相关核抗原

RANA

rheumatoid arthritis factor

类风湿性关节炎因子

RA factor

rheumatoid arthritis haemagglutination assay

类风湿性关节炎血凝反应测定

RAHA

rheumatoid arthritis slide(test)

类风湿性关节炎玻片(试验)

RA slide

rheumatoid arthritis

类风湿性关节炎

RhA

rheumatoid biologically active factor

类风湿病生物活化因子

RBAF

rheumatoid factor-like activity

类风湿因子样活性

RFLA

rheumatoid

类风湿病的

rheumatology

风湿病学

Rhu

rheumoparotitis

风湿性腮腺炎

rheumophthalmia

风湿性眼炎

rheumorchitis

风湿性睾丸炎

Rh immune globulin

免疫球蛋白，猕猴免疫球蛋白

RhIg

rhinalgia

鼻神经痛

rhinanalgia

鼻上颌窦痛

rhinedema

鼻水肿

rhinelcos

鼻溃疡

rhinematoma

鼻血肿

rhinitis;nasitis;coryza

鼻炎

rhinitis allergica

[拉]变应性鼻炎，过敏性鼻炎

Rh aller

rhinitis atrophicans

[拉]萎缩性鼻炎

Rh atr

rhinitis

鼻炎

rhinitis vasomotorica

[拉]血管舒缩性鼻炎，血管运动性鼻炎

Rh vas

rhinoantritis

鼻腔上颌窦炎

rhinocarcinoma

鼻癌

rhinoderma

毛(发)角化病

rhinogenic intracranial infection

鼻源性颅内感染

rhinogenic meningitis

鼻源性脑膜炎

rhinogenic

鼻原的, 鼻性的

rhinogenous headache

鼻源性头痛

rhinolaryngitis

鼻喉炎

rhinolithiasis

鼻结石病

rhinology

鼻科学

RhI

rhinomycosis

鼻霉菌病

rhinonecrosis

鼻骨坏死

rhinoneurosis

鼻神经官能症

rhinopathia

鼻病

rhinopathy

鼻病

rhinopharyngitis

鼻咽炎

rhinopharyngocele

鼻咽囊肿

rhinopharyngolith

鼻咽结石

rhinophycomycosis

鼻藻菌病

rhinophyma

肥大性酒渣鼻，鼻赘

rhinopneumonitis

鼻肺炎

rhinopolypus

鼻息肉

rhinopsia

内斜视

rhinorrhagia

鼻出血，衄血，鼻衄

rhinorrhea

鼻溢

rhinosalpingitis

鼻耳咽管炎

rhinoscleroma;respiratory scleroma

鼻硬结病

rhinoscleroma

鼻硬结病

rhinosinusopathia

鼻鼻窦病

rhinosporidiosis

鼻孢子虫病

rhinostenosis

鼻腔狭窄

rhino-

鼻

rhinotracheitis

鼻气管炎

rhin-

鼻

rhizomelic

肢根的

rhomboid

菱形

rhus

漆树属

rice

米，稻

Richet's aneurysm

里歇氏动脉瘤

梭形动脉瘤

Richter's hernia

里希特氏疝

肠壁疝

rickets

佝偻病

rickettsial

立克次氏体的

rickettsia

立克次氏体

Ricord's chancre

里科尔氏下疳

羊皮纸样下疳

rider

骑马者，乘车者

rickettsiosis

立克次氏体病

Riedel's disease

里德耳氏病

木样甲状腺炎

Riedel's strumitis

里德耳氏甲状腺炎

慢性甲状腺炎

Riehl's struma

里德耳氏甲状腺肿

木样甲状腺肿

Rietti-Greppi-Micheli(syndrome)

瑞-格-米综合征

RGM

Rieux's hernia

里厄氏疝

盲肠后疝

rift

裂缝，断裂

Riga-Feda disease

里-费二氏病

小儿舌系带肉芽肿

Riga's disease

里加氏病

恶病质性口疮

Riggs's disease

里格斯氏病

牙槽溢脓

right atrial pressure elevation

右房压升高

RAPE

right common carotid artery

右颈总动脉

RCCA

right external carotid artery

右颈外动脉

RECA

right gastroepiploic arteria

胃网膜右动脉

RGEA

right heart failure

右心衰竭

RHF

right hilar lymph node

右肺门淋巴结

RHLN

right intercostal margin

右肋间缘

RICM

right intercostal space

右肋间隙

RICS

right internal mammary artery

右乳内动脉

RIMA

right lower scapular border

右肩胛下缘

RLSB

right otitis media, suppurative chronic

右侧急性化脓性中耳炎

ROMSCh

right-sided congestive heart failure

右侧充血性心力衰竭

RCHF

right

正确的，右边的

rigid

僵硬的

rikettsemia

立克次氏体血症

rimose

有皴裂的

rind

皮，外层，表面

ringed

环形的

ring

环，圈

ringworm

癣

Ritter's disease

里尔氏病

婴儿剥脱性皮炎

Rivalta's disease

里瓦耳塔氏病

放线菌病

## S

Saathoff test

萨托夫氏试验

检粪内脂肪。粪便与苏丹染料共搅后加温，脂肪滴中被染成黄至红色。

Sabathie sign

### 萨巴蒂氏征

在主动脉疾病时，颈静脉之一侧或两侧舒张时有淤滞。

### Sabin-Feldman syndrome

### 萨-费氏综合征

脉络膜、视网膜炎和大脑钙化的一组症候群。临床表现与弓形体病相似，如小头、惊厥、小眼睛、小角膜、萎缩性视网膜和脉张膜病变等，但所有弓形体病的试验均阴性。

### Sabourad syndrome

### 萨布拉德氏综合征

系家族性疾病。表现为先天性白内障及体毛呈纺锤形，在毛（发）干上有结节，可能还有指甲及牙齿异常。常于出生后2月龄发病。

### sabra

土生土长的以色列人

### sabural

口臭的，口垢的

saccate

囊状的

saccharephidrosis

糖汗症

sacciform

囊状的

saccuated

囊状的，壶腹状的

Sachs experiment

萨克斯氏实验

睫状肌调节试验

Sachs test

萨克斯氏试验

将胎盘浮于水面，若浮成水平位，则胎盘为完整者，若作垂直或倾斜则胎盘为非完整者。

sacralgia

骶骨痛

sacroanterior

骶前位

sacrococcygeal fistula

骶尾瘻

sacrococcygeal

骶尾的

sacrococcygeal teratoma

骶尾骨畸胎瘤

sacrococcygeal to inferior pubic point

骶尾部至耻骨下点（骨盆出口前后径）

SCIPP

sacrococcygeal tumor

骶尾瘤

sacrocoxalgia

骶尾骨痛

sacrocoxitis

骶髋关节炎

sacroiliac disease

骶髋关节病

sacroiliac dislocation;sacroiliac luxation

骶髋关节脱位

sacroiliac strain

骶髋关节劳损

sacro-iliac

骶髋的

sacro-iliitis

骶髋关节炎

sacroposterior

骶后位

sacrotransverse

骶横位

sactosalpinx

输卵管积液

saddler

鞍工

saddle

鞍

Saemisch catarrh

泽米施氏卡他

发生于春季的结膜炎。

Saemisch operation

泽米施氏手术

又称泽米施氏切开。用以治疗前房积脓的手术，即作角膜与溃疡基底部的刺痛。

Saemisch ulcer

泽米施氏溃疡

又称泽米施氏角膜溃疡。肺炎双球菌性角膜溃疡。一种匍行性中央化脓性角膜溃疡，常由肺炎双球菌引起。

Saenger sign

曾格尔氏征

又称曾格尔氏反射（瞳孔反应）。脑梅毒患者的瞳孔对光反向消失时，患者进暗室之后，则瞳孔对光反射又可重新出现。

Saenger syndrome

曾格尔氏综合征

瞳孔对光反应迟钝，当集合时瞳孔迟缓收缩，于集合运动停止后，收缩仍持续一个短时间。

safu

萨夫病

sago

西米

sag

下陷

Sahli hemoglobinometer

萨利氏血红蛋白计

根据血液用稀酸处理后产生棕色“酸性血红素”，然后

稀释至与标准棕色玻璃片恰好相一致，按稀释度即可求得血红蛋白含量。小心使用，准确度误差可能达到5%以内。

Sahli method

萨利氏方法

测定血红蛋白量的方法。加盐酸使血红蛋白变为酸性正铁血黄素，然后与标准比色计比色。

Sahli test

萨利氏试验

检查胃蠕动及消化力的一种试验。病人进食含定量水、面粉、奶油及盐的汤，在1小时后抽出胃内物，由其中脂肪之量可知多少食物已被消化，由其酸度可指示胃的分泌有多少。

Sahli whistle

萨利氏笛音

胃肠气经过狭窄处可在腹部听到笛音。

sailor

水手

Sakaguchi test

坂口氏试验

又称坂口氏反应。检精氨酸。当组织切片用 2,4-二硝基苯酚及次氯酸钠的碱性混合液处理，如有精氨酸存在则产生淡红色或葡萄酒的颜色。

Sakel method

萨克尔氏法

精神病的胰岛素休克治疗的方法。

salaam

额头礼；点头

印度等民族用右手抚额鞠躬的礼节

Sala cell

萨拉氏细胞

在心外膜感觉神经末梢纤维中的结缔组织星形细胞。

salax

性感的

salicylism

水杨酸中毒

Salisbury-Melvin sign

索-梅氏征

眼底征。临死时视网膜血管的血流动逐渐停止，血栓分裂成碎片。

salivary

唾液腺，涎腺

saliva

唾液

salivolithiasis

涎石病

Salkowski-Autenrieth-Barth method

萨-奥-巴氏法

检草酸。用氯化钙沉淀草酸，溶解沉淀物于盐酸中，用乙醚提取草酸，然后再沉淀，使其成为草酸钙。

Salkowski-Ludwig test

萨-路氏试验

检尿酸。硝酸铵银及胺和氧化镁的溶液可使尿酸沉淀。

Salkowski method

萨尔科夫斯基氏法

检嘌呤体与尿酸。将标本沉淀成银镁盐，用硫化氢分解该沉淀物，用硫酸沉淀尿酸，而其嘌呤体成为银盐。

Salmonella fever

沙门氏菌热

由多种沙门菌属所引起类似轻型伤寒之状态。

salmonella

沙门氏菌

salmonellosis

沙门氏菌病

Salmon sign

萨蒙氏征

子宫外妊娠有破裂危险时，出现一侧瞳孔散大或有剧

烈的右肩疼痛。但破裂一侧与引起瞳孔散大的一侧并非绝对一致。

salmon

鲑

Salonica fever

萨洛尼卡热

一种自限性类似战壕热的传染病。由立克次体经体虱传播给人，特征为软弱无力、发热、皮疹与下肢疼痛。是在第一次世界大战时的常见病，现已罕见。

salpingian

输卵管的

salpingioma

输卵管瘤

salpingitis

输卵管炎；咽鼓管炎

salpingocele

输卵管疝

salpingocycosis

输卵管妊娠

salpingo-ovaritis

输卵管卵巢炎

salpingoperitonitis

输卵管腹膜炎

salpingorrhexis

输卵管破裂

salpingostenochoria

咽鼓管狭窄

salping

输卵管的；耳咽管的

salpingysterocycosis

输卵管子宫妊娠

saltatorius

舞蹈的

Salter fracture

### 索尔特氏骨折

骨骺骨折。长骨骨骺生长骺板骨折，以致骺板分离或断裂。

Salter incremental lines

### 索尔特氏增长线

又称索尔特氏线。牙质生长线。牙齿的釉质深层、骨层或牙制裁切面中所见之线，认为是代表连续生长层。

salt

### 盐

Salus arches

### 萨路斯氏弓

视网膜静脉经过动脉时所形成的弧。为高血压性视网膜病变、动脉硬化性视网膜病变的体征之一。

Salzmann's nodular corneal dystrophy

### 萨耳茨曼氏结节性角膜营养不良

Sampson cyst

### 桑普森氏囊肿

巧克力色样囊肿。由子宫内膜异位所形成之子宫内膜囊肿，内有棕色液体。

Samuel position

### 塞缪尔氏位

病人背卧曲其大腿及膝关节，手握紧下腿，据说此位置可用于头部已达骨盆底之难产。

Samway tourniquet

### 萨韦氏止血器

强韧橡皮管上附有锚形扣的止血器，管的自由一端可被扣挂住。

sanagapocken

### 乳白痘，类天花

Sanarelli phenomenon

### 萨纳雷利氏现象

一种变态反应。出血性过敏的症状之一。将霍乱菌培

养液注入兔静脉中毒的变形菌过滤物或其他各种细菌时，则兔子将死于肠的出血性损害。

Sanarelli serum

萨纳雷利氏血清

抗黄热病血清。含黄热病毒抗体的免疫血清。

sancycline

去甲去氧四环素

GS-2147

Sander bed

桑德尔氏床

用以治疗慢性阻塞性动脉病患者的床。

Sander disease

赞德尔氏病

一种慢性进行性精神病，起病可急可缓，由猜疑发展成系统化妄想。早期妄想内容可以与现实有些联系，同时又可有丰富的幻觉，主要为听幻觉，患者可出现种种反常行为。

Sanders disease

桑德斯氏病

又称桑-霍（Sander-Horgan）氏综合征。流行性角膜结膜炎，极易传染的疾病，表现为结膜渗出物不多，产生圆形上皮下斑，并与角膜炎并发。

Sanders sign

桑德斯氏征

心包粘连时的一种望诊体征。上腹可见一种波动性心搏动。

sandfly

白蛉

Sandifer syndrome

桑迪弗氏综合征

食管裂孔疝斜颈综合征。病因未明的食道裂孔疝。临床有上腹痛、呕吐、斜颈（在进食时加重）、斜视等。

Sandow apparatus

桑道氏器械

一种弹性伸展器械，供运动用，主要用于训练上肢和肩带肌肉。

sandpaper

沙纸

Sandrock test

桑德罗克试验

检查栓塞症的一种试验。用力擦拭部位，由其充血之程度可测知该部血循环状况。

sand

沙，沙土

Sandwith bald tongue

桑德韦思氏秃舌

一种极其干净的舌头，有时见于糙皮病后期。

sandworm

匍行的，游走的

Sanger-Brown ataxia

桑-布氏共济失调

脊髓小脑性运动失调。系一种遗传小脑性运动失调，其特征为脊髓小脑径变性。眼部可有眼球震颤、眼肌麻痹、斜视、瞳孔不等、视网膜色素变性、视神经萎缩等。

sanguineous

多血的，血的

sanguinolent

血的

sanguinous

血的

Sansom sign

桑塞姆氏征

(1) 由于心包积液，在第2、3肋间心脏叩诊浊音界明显加大。(2) 置听诊器于胸主动脉搏的动脉瘤边缘可听见一种节律性杂音。

Santesson anemia

桑特森氏贫血

一种致死性再生不能性贫血，因苯中毒而引起。

santonin

山道年

Santoni sign

桑托尼氏征

置听诊器于囊肿上，于囊肿的另一方施以叩诊法，可听卹一种短促隆声，但包虫囊则无此征。

santonism

山道年中毒

Santorini duct

桑托里尼氏管

副胰管。又称贝尔纳 ( Bernard ) 氏管。从胰头部引流入小十二指肠乳头的小管。

Santorini ligament

桑托里尼氏韧带

环咽韧带。由环状软骨板至咽壁中线之韧带。

Santorini muscle

## 桑托里尼氏肌

(1) 又称西布森 (Sibson) 氏肌。笑肌。起始于咬肌上方肌膜, 终止于口角皮肤, 牵引口角向外。(2) 耳轮切迹肌。(3) 尿道环行肌。位于尿道括约肌下, 环绕尿道的平滑肌纤维。

Santorini tubercle

## 桑托里尼氏结节

小角状结节。靠近杓状软骨与会厌襞、楔状结节后的圆形隆凸。

saphenous(vein)

## 隐静脉

saph.

Saphenous

## 隐静脉的

Sapolini nerve

## 萨波利尼氏神经

中间神经。指面神经之一小部分, 起自桥脑下缘、在

橄榄体与小脑下脚间，面神经其余部分与前庭耳蜗神经之间离开脑干。其含起自上涎核和泪腺核的副交感节前纤维。

Sappey nucleus

萨佩氏核

又称施蒂林（Stilling）氏核。红核。在上中脑的网状结构中央卵圆形的核。新鲜标本时由于较多血管，此核为淡红色。

Sappey veins

萨佩氏静脉

附脐静脉。上与门静脉相通之静脉，下行至腹前壁，在脐部与腹壁上下静脉及膀胱上静脉吻合。

sapremia

腐血症

saprodontia

龋牙，龋齿

Sarasola-Klose operation

萨-克氏手术

又称萨-克氏法。花圈痔环切术。为Whitehead手术的改良。改进了出血多、视野模糊、在齿状线上环切口不整齐、易并发感染等缺点。是目前较好的治疗花圈痔的手术。

sarcitis

肌炎

sarcomadenoma

腺肉瘤

sarcomacarcinoma

癌肉瘤

sarcocele

睾丸肉样肿

sarcoenchondroma

软内肉瘤

sarcohydrocele

水囊肿性睾丸肉样肿

sarcohysteria

葡萄胎的

sarcoidosis

类肉瘤病，肉样瘤病，结节病

sarcoid

肉样的；肉样瘤，类肉瘤

sarcolipoma

脂肉瘤

sarcoma

肉瘤

sarcomatoid

肉瘤样的

sarcomatosis

肉瘤病

sarcomatous

肉瘤的

sarcoptic

疥螨的

sarcostosis

肌骨化

sarco-

肉，肌

sarcothlasis

挫伤，撞伤

Sartian disease

萨尔特病

一种面部皮肤病。前苏联亚洲地区之一种地方病，可能即东方疔。

satellite

伴行静脉

satin

缎子；缎子般的

Sato operation

佐藤氏手术

角膜切开术以治高度散光、圆锥形角膜等。

satphyloangina

悬雍垂咽峡炎

Sattler elastic layer

萨特勒氏弹性层

又称萨特勒氏层。脉络膜血管层中由中等大小的血管组成的部分。

Sattler sign

萨特勒氏征

在阑尾炎患者取坐位且伸直右腿时，盲肠部产生剧烈疼痛。

saturated solution of potassium iodide

碘化钾饱和溶液

sat.sol.KI

Saturday night

星期六晚上，周末

saturnine

铅的

saturnism

铅中毒

satyriasis

求雌狂，男色情狂

satyromania

求雌狂

Sauerbruch cabinet

绍尔布鲁赫氏气压调节室

一种能调节空气压力的小室。以前应用于胸腔手术时，病人头部在小室外，而其躯干及外科医生则在小室内。

Saundby test

桑德比氏试验

检粪内潜血。少量粪便放入试管中加10滴联苯胺的饱和溶液，再加30滴过氧化氢溶液，如有血时呈深蓝色。

Saunders disease

桑德斯氏病

婴儿消化紊乱时的一种危险情况。这类婴儿见于用大比例的碳水化合物喂养者，突出表现是呕吐、脑症太及循环衰竭。

Saunders's disease

桑德斯氏病

婴儿胃肠病

Saunders sign

桑德斯氏征

口手连带运动。小儿在张大嘴时伴有手放开和手指伸张与张开等连贯动作。

sauriosis

毛囊角化病

sauroderma

鳄皮

sausage

腊肠

sausage

舌麻痹;舌干燥

Sauvigney ophthalmoplegia

索维诺氏眼肌麻痹

表现为一眼内直肌麻痹，另眼外直肌痉挛。

Sauvigney's ophthalmoplegia

索维诺氏眼肌麻痹

一眼内直肌麻痹,另一眼外直肌痉挛

Savage perineal body

萨维奇氏会阴体会阴中心腱

位于会阴正中平面之纤维肌性组织块。为球海绵体肌与肛门外括约肌等之会聚附着处，包括两条提肛肌、两条会阴深横肌及两条会浅横肌。

Savage syndrome

萨维奇氏综合征

又称原发性卵巢缺乏、原发性卵巢发育不全。病因为卵巢组织对抗促卵泡成熟素的刺激，或由于外因使政

党卵巢发育不良，或为X染色体长脚部分有觉察不到的缺陷。病理检查见卵巢出现脂肪条纹，内有许多原始滤泡，部分间质细胞增生，而另一部分则出现黄体化。临床表现为闭经，而乳腺

Savill's disease

萨维耳氏病

流行性皮炎

Savill syndrome

萨维尔氏综合征

又称萨维尔氏病。流行性剥脱性皮炎综合征。病因未明；很可能是一种感染性湿疹样皮炎的表现。通常在集体单位中流行。表现为面部、头皮和臂部剥脱性皮炎，但很少侵犯腿部和躯干。可伴发湿疹性损害。

Saviotti canals

萨维欧蒂氏管

在充血的胰腺细胞间出现的空腔。

Sawii syndrome

萨维氏综合征

一种不明原因的脱屑性发炎。

Sawitsky disease

萨威茨基氏病

慢性网状内皮细胞储备病。一种罕见的家族性脂沉积症，其特征为无症状性肝脾肿大、贫血及网状内皮细胞内的糖脂沉积。

saw

锯

Saxer cells

萨克塞氏细胞

胚胎间膜内的原始白细胞。

Sayre bandage

塞尔氏绷带

一种绊创膏绷带，用于锁骨骨折。

Sayre splint

塞尔氏夹板

用于踝、膝、股关节的夹板。

scabby

结痂的

scabies

疥疮,疥螨病

scald

烫伤;头癣

scalenus

斜角肌

scale

鳞片

scalp

头皮

scaly

鳞屑的,鳞状的

scaphocephalic

舟形头的

scaphocephalus

舟状头脑积水

scaphoiditis

舟骨炎

scapular

肩胛的

scapuloanterior

肩前位

scapuloposterior

肩后位

scarlatinal

猩红热的

scarlatina

猩红热

scarlatinella

轻型猩红热

scarlatiniform

猩红热样的

scarlet

猩红色；猩红的

scarlatinosis

猩红热毒血症

Scarpa foramen

斯卡帕氏孔

正中切牙孔，鼻腭神经孔。鼻腭神经经此孔到达硬腭前部。

Scarpa ganglion

斯卡帕氏神经节

前庭神经节。第8脑神经之前庭神经之感觉性神经节，内含两极细胞，位于内耳道外端上部。

Scarpa hiatus

斯卡帕氏裂孔

蜗孔。在耳蜗顶处，连接鼓阶与庭进阶之通路。

Scarpa ligament

斯卡帕氏韧带

镰状缘上角。股部卵圆窝镰状缘之近侧端。

Scarpa nerve

斯卡帕氏神经

鼻腭神经。起源于翼腭神经节，分布于鼻中隔的大部分粘膜与硬腭前部。

Scarpa sheath

斯卡帕氏鞘

提睾肌筋膜。精索上的薄包被，由提睾肌包被筋膜形成。

Scarpa shoe

斯卡帕氏矫形靴

内翻足矫形靴。治疗马蹄足，防止脚超过直角向足底伸展。

Scarpa staphyloma

斯-卡帕氏葡萄肿

眼后葡萄肿。在眼后极巩膜的背后突出。

Scarpa triangle

斯卡帕氏三角

股三角。上界为腹股沟韧带，外侧为缝匠肌、内侧为长内收肌的三角区。

scar

瘢痕

scatemia

肠性毒血症

scaulocostal

肩肋的

Sceleth treatment

斯凯勒思氏疗法

用于戒药物瘾。用含盐类泻剂及含氢溴酸东莨菪碱、氢溴酸毛果芸香碱、盐酸乙基吗啡、波希鼠李皮抽提液、酒精及水之制剂治疗。

scelotyrbé

小腿痉挛

Schacher ganglion

沙赫尔氏神经节

睫状神经节。副交感神经节，位于眼眶后部，其分支支配眼平滑肌，其节前神经纤维来自动眼神经。

Schafer sign

谢菲尔氏征

胎儿生存时，在阴道前庭或尿道口附近有淡红色的斑点。如已死亡，斑点即消失无存。

Schales-Schales method

沙-沙氏法

测定血中氯化物的方法。在适宜的酸度下，样本用标准硝酸汞液滴定。以苯胍基偶氮苯为指示剂。氯化物立刻与滴入的汞离子起反应而形成可溶而不离解的氯化汞。汞离子加入过量时，指示剂即呈紫色，终点明显并较稳定。

Schamberg's disease

山伯格氏病

进行性着色皮肤病

Schanz collar

山策氏颈圈

一种用软材料(如含有纤维素的弹力织物)制成的细管,将其绕颈三周,形成一个圈,用以减少颈椎的活动。

Schanz disease

山策氏病

(1) 外伤性跟腱炎。(2) 脊柱的任何器质性病变所引起的不同程度的神经机能变化,如压痛、坐骨神经痛、下腹痛等。

Schanz syndrome

山策氏综合征

脊柱软弱的一组症候群。它包括疲劳感、脊椎突压痛、俯卧时疼痛及脊柱弯曲的病症。有人认为本征是营养缺乏的一型;有人认为是一种家族性疾病。临床上与Schanz病(2)有同等意义。

Schapiro sign

沙皮罗氏征

患者躺卧后脉搏并不减慢，显示为心肌衰弱。

Schardinger reductase

沙丁格尔氏还原酶

一种能使乳内甲基蓝还原的还原酶，尤其在有甲醛存在时。

Scharenberg impregnation method

沙伦伯格氏浸染法

显示神经胶质细胞的碳酸银浸染法。原浆性星形细胞、纤维性星形细胞以及神经原纤维呈黑色。。。。。

Schaumann's syndrome

肖曼氏综合征

全身播散性肉样瘤病

Schauta operation

绍塔氏手术

一种阴道式广泛子宫切除术。子宫全切，也包括其所

有附件，用于子宫颈癌。

Scheie operation

沙伊氏手术

巩膜的烧灼术与周围性虹膜切除术。用于治疗青光眼。

Scheuermann's disease

绍伊尔曼氏病

幼年期脊柱后凸,脊柱骨软骨病

Schfer syndrome

舍费尔氏综合征

又称掌-跖角化障碍综合征。病因未明的先天性疾病。表现为播散性皮肤毛囊角化症，口腔粘膜白斑，斑秃，甲床异常，先天性白内障，角膜上皮有树枝状病变，但知觉正常。小头畸形，精神发育不全，生殖腺发育不全和侏儒状态。

Schffer sign

舍费尔氏征

又称舍费尔氏反射。用手挤捏跟腱，若患肢之足及拇

趾背屈，表示锥体束有损害。

Schffer system

舍费尔氏系统

应用前房角镜检查，将前房角的大小分为0~4级，0代表闭角，4代表宽开角。

Schilder's disease(encephalitis)

谢耳德氏病(脑炎),弥漫性轴周性脑炎

Schilling's leukemia

希林氏白血病

急性单核细胞性白血病

Schimmelbusch's disease

席梅耳布施氏病

弹丸性乳腺,增生性乳腺炎

schistosiasis

肺石板屑沉着病

schistosomiasis

血吸虫病

schizencephalic

脑裂畸形的

schizencephaly

脑裂性孔洞脑畸形

schizoaffective

分裂情感的

schizoid

精神分裂样的；精神分裂样人格者

schizophrenia

精神分裂症

schiz.

schizophrenoid

精神分裂样的

Schlatter-Osgood disease

施莱特氏病，施-奥二氏病

胫骨粗隆骨软骨病

schwannitis

神经鞘炎

schwannoglioma

神经鞘瘤

schwannosis

神经鞘肥厚病

sciatica

坐骨神经痛

sciatic

坐骨的

scirrhenanthus

泪腺硬癌

scirrhoblepharoncus

睑硬癌

scirrhoma

硬癌

scirrhosarca

硬皮病；新生儿硬肿症

scirrhous

硬癌的

scleracne

硬结性痤疮

scleradenitis

硬化性腺炎

scleral

巩膜的

sclera

巩膜

scleredema

硬化病

sclerema

硬化病

sclerencephaly

脑硬化

scleritis

巩膜炎

sclerocataracta

硬性白内障

sclerochoroiditis

巩膜脉络膜炎

scleroconjunctivitis

巩膜结膜炎

sclerodactylia

指（趾）硬皮病

scleroderma

硬皮症

sclero.

sclerodermatitis

硬化性皮炎

sclerokeratitis

虹膜角膜炎，硬化性角膜炎

sclerokeratoiritis

巩膜角膜虹膜炎

Scleromalacia

巩膜软化

Scleroma

硬结

sclero-oophoritis

硬化性卵巢炎

sclero-oothecitis

硬化性卵巢炎

sclerophthalmia

巩膜眼症

Sclerorupture

巩膜破裂

Sclerosed

硬化的

Sclerosing

硬化的

Sclerosis

硬化症

Scler

Scorpionism

蝎蜇中毒

Scorpion

蝎

scoterythrous

红色盲的

Scratch

抓伤

Screws

潜水员病

Scrivener

文书，代笔人

Scrofula

淋巴结结核

Scrofulid

皮肤结核

scrofulophyma

疣状皮肤结核

scrofulotuberculosis

腺病质结核病

Scrofulous

腺病性的；瘰疬的

Scrotal

阴囊的

Scrotitis

阴囊炎

scrotum

阴囊

scrub typhus

丛林斑疹伤寒

scurvy

坏血病

scutular

黄癣痂的

seal

海豹

seamstress

女裁缝，女缝纫工

seasickness

晕船

seasonal

季节的，季节性的

sea

海

sebaceous

油脂的，皮脂的

sebocystomatosis

皮脂囊肿病

seborrhea

皮脂溢

seborrheic dermatitis

脂溢性皮炎

Seb Derm

seborrheic

皮脂溢的

seborrhoic

皮脂溢的

seclusive

隐居性的，孤僻的

secondary acute nonlymphocytic leukemia

继发性急性非淋巴细胞性白血病

2°-ANLL

secondary carcinoma of the upper mediastinum

上纵隔继发癌

SCUM

secondary decrease in pyruvate kinase activity

继发性丙酮激酶活性缺乏

SDPKA

secondary hypertrophic osteoarthropathy

继发性肥大性骨关节病

SHO

secondary syphilid

二期梅毒疹

secondary syphilis

二期梅毒

secondary

第二的；继发的

Secretan's disease

塞克雷汤氏病

重伤性水肿

sedimentary cataract

沉积性白内障

sedimentary

沉积的，沉积性的

seed

子瘤；种子

segmental

分节的

seizure

发作

selective hepatic artery ligation

选择性肝动脉结扎

SHAL

selective coronary venous arterialization

选择性冠状静脉动脉血化（变静脉血为动脉血）

SCVA

selenosis

硒中毒

scleroiditis

巩膜虹膜炎

self-filling blind loop

自身充盈的盲攀

SFBL

semantic

语义的，语义学的

semi-aplastic anemia

半再生障碍性贫血

semi-aplastic

半再生障碍的

semicoma

轻昏迷

semicretinism

轻呆小病

semihorizontal heart position

半水平位心脏，半横位心脏

SHHP

seminal

精液的

semi-specific

半特异的

semi-

半

semitemertian malaria

半间日疟

semitemertian

半间日的

Senear-Usher disease(syndrome)

塞-阿二氏病(综合征), 红斑性天疱疮

senecio

千里光属

senile

老年的

sensational

感觉的

sense

感觉；感官

sensoparalysis

感觉神经麻痹

sensorial

感觉的

sensorineural

感觉神经性的

sensory defect nystagmus

感觉缺陷性眼震

SDN

sensory

感觉的

sentinel

前哨，哨兵

separation

分离

separative

分离的

sephadex

葡聚糖凝胶

CEAE

sepsis

脓毒症

septal

中隔的

septemia

败血症

septicemia

败血症

septicemic cutaneous ulcerative disease

败血性皮肤溃疡病

SCUD

septicemic meningitis

败血病性脑膜炎

septicemic plague;plague septicemia

败血病性鼠疫

septicemic

败血病的

septicemic tularemia

败血病性土拉菌病

septicophlebitis

脓毒性静脉炎

septic

脓毒性的

septimetritis

脓毒性子宫炎

septum

中隔，间隔

sequela

后遗症

sequel

后遗症

sequestration

死骨形成

serangitis

阴茎体炎

serempion

致病性麻疹

serial

连续的

serious

严重的，危急的

serocolitis

结膜浆膜炎

serocystic

浆液性囊肿的

serodermatitis

浆液性皮炎

serodermatosis

浆液性皮肤病

sero-ebteritis

肠浆膜炎

serofibrinous

浆液纤维性的

serohepatitis

肝浆膜炎

seroma

血清肿

serositis

浆膜炎

serosynovitis

浆液性滑膜炎

Serous

浆液的，血清的

Serpent

匍行性的

Sertoli's tumor

塞尔托利氏病

足细胞瘤

serum carcinoembryonic antigen

血清癌胚抗原

S-CEA

serum cholinesterase

血清胆碱酯酶

SchE

serum creatine kinase

血清肌酸激酶

SCK

serum creatinine

血清肌酸酐

SCr

serum hepatitis antigen

血清性肝炎抗原

SH antigen

serum hepatitis-associated antigen antibody

血清肝炎相关抗原抗体

SHAA-Ab

serum hepatitis-associated antibody

血清肝炎相关抗体

SHA-Ab

serum

血清

seton

串线

seven

七, 七个

seven-year

七年的

severe combined immunodeficiency disease

重度联合免疫缺陷病，严重联合免疫缺陷病

SCID

severe head injury

严重头部伤

SHI

Sever's disease

塞佛氏病

跟骨骺炎

sewer

阴沟

sex cord tumor with anular tubules

环形管状生殖细胞索瘤，环形管状性索瘤

SCTAT

sex hormone-binding globulin

性激素结合球蛋白

SHBG

sexopathy

性欲异常

sexually acquired immunodeficiency (syndrome)

性生活获得性免疫缺陷综合征

SAIDS

sexually dimorphic nucleus

雌雄两性细胞核

SDN

sexual

性别的；性生活的

shaft

干，体，柄

shaggy

绒毛

shaking

震颤

shashitsu

沙虱热, 恙虫病

Shaver's disease(syndrome)

谢弗氏病

由硅酸铝灰尘所引起的尘肺

shaving

修面

sheath

鞘

sheep erythrocyte agglutination test

绵羊红细胞凝集试验

SEAT

shell

炮弹

shelter

防空壕

shigellosis

志贺氏菌病

shin

胫，胫部

shipping

航运，海运

ship

船

shipyard disease

船坞病

流行性角膜结膜炎

shock

休克

shoddy

旧毛绒的

shoe

鞋

shop

商店

short-chain fatty acid

短链脂肪酸

SCFA

shortened electrochemical systole

缩短性电化学心脏收缩（期）

QS21

shortsightedness

近视

short stature syndrome

矮体综合征

short

短的

shoulder

肩

shrinkage

收缩，皱缩

shuttleaker

制梭工

siagantritis

上颌窦炎

sialadenitis

涎腺炎

sialadenoncus

涎腺瘤

sialaporia

唾液缺乏，涎缺乏

sialoangiectasis

涎管扩张

sialoangiitis

涎管炎

sialocele

涎囊肿

sialodacryoadenitis virus

涎泪腺炎病毒

SDAV

sialolithiasis

涎石病

sialoma

涎瘤

sialostenosis

涎管狭窄

sialosyrinx

涎腺瘻

Siberian plague

西伯利亚瘟疫

炭疽

siccative

干燥的

sickleemia

镰状细胞性贫血

sickle

镰刀

sickness

疾病

siderating

电击状的

siderocardiosis

铁质性心脏病

sideroderma

铁色皮症

siderofibrosis

铁末沉着性纤维

sideromycosis

铁质沉着性真菌病

sideropenic

缺铁性的

siderosis

肺铁末沉着病

siderotic

铁质沉着的

sigmoid colon

乙状结肠

Scol

sigmoid-descending colon junction

乙状结肠降结肠交接处

SDJ

sigmoiditis

乙状结肠炎

sigmoidoproctitis

乙状结肠直肠炎

sigmoidovesical

乙状结肠膀胱的

sigmoid

乙状的；乙状结肠

silent

无症状的，沉默的

silicatosiis

硅酸盐沉着病

silicon

硅

silicosiderosis

矽铁末沉着病

silicosis

矽肺，石末沉着病

siliquose

长角状的

silk

丝

silo-filler

青贮饲料

Silver chloride

氯化银

AgCl

silver iodide

碘化银

AgI

silver-staining nucleolar organizer region

银染核仁形成区

AgNOR

silver sulphadiazine

磺胺嘧啶银，烧伤宁，烫伤宁

AgSD

simian acquired immunodeficiency syndrome

猿获得性免疫缺陷综合征

SAIDS

simian herpes virus

猿疱疹病毒

SHV

Simmonds's disease(syndrome)

西蒙兹氏病(综合征), 垂体性恶病质

simple adenia

单纯性淋巴结增生病

simple adenoma

单纯性腺瘤

simple angina;simple sore throat

单纯咽峡炎

simple angina

单纯咽痛

simple angioma;simple hemangioma

单纯性血管瘤

simple astigmatism

单纯性散光

simple atrophy

单纯性萎缩

simple blepharitis

单纯性睑炎

simple carcinoma

单纯癌

simple chronic lichen

单纯慢性苔癣

simple constipation

单纯性便秘

simple cotinuous fever

单纯性稽留热

simple cystoma

单纯性囊瘤

simple deafness; adventitious deafness

单纯聋

simple dehydration

单纯性脱水

simple dementia

单纯性痴呆

simple diarrhea

单纯性腹泻

simple dislocation

单纯性脱位

simple endocarditis

单纯性心内膜炎

simple epidermolysis

单纯性表皮松解症

simple exogenous gastritis

单纯外源性胃炎